INECO

CATALOGO

NOVITÀ 2019

INECO - Catalogo novità 2019
Prodotti ACCUD e ERGOBURR

Tutti i prezzi indicati nel presente catalogo si intendono al pubblico iva esclusa. Le fotografie, i disegni, le tabelle, i prezzi e tutte le note tecniche del presente catalogo sono puramente indicativi. La società non è a queste in nessun modo vincolata e si riserva il diritto di modifica secondo il proprio insindacabile giudizio e senza preavviso. La riproduzione anche parziale di ogni parte e/o contenuto del presente catalogo è espressamente vietata.

2019
FUTURE IS NOW

Un costante percorso di crescita con cui l'azienda Ineco punta a migliorare la propria offerta, con lo scopo di consolidare il ruolo di partner affidabile e azienda di riferimento per tutti i professionisti alla ricerca di prodotti di qualità e di un servizio sempre più attento alle specifiche esigenze.

SMART WORK

- Servizio clienti always-on focalizzato al pieno supporto
- Seguici sui social per rimanere aggiornato con le novità
- Visualizza e scarica i nostri cataloghi online

www.ineco.it

ErgoBurr™

QUALITÀ A PORTATA DI MANO

Sbavare, svasare, raschiare: operazioni semplici a cui spesso non viene dato grande peso, che tuttavia rappresentano parte integrante di processi di lavorazione o produzione nei quali la qualità del risultato rappresenta l'obiettivo fondamentale. In quest'ottica si pone la gamma di prodotti ErgoBurr che Ineco ha selezionato per i propri clienti.



ACCUD

PRECISIONE SENZA COMPROMESSI

Massima precisione e cura del dettaglio: queste le caratteristiche di Accud che Ineco si propone di mettere a disposizione di tutti i clienti, attraverso un'ampia gamma di strumenti di misura di elevata qualità in grado di soddisfare le esigenze dei consumatori più esigenti.

INECO

Indice

CALIBRI

digitali, a corsoio, a orologio, per interni, di profondità, speciali

pag. **7-30**

MICROMETRI

digitali, testine micrometriche, micrometri per interni, di profondità

pag. **31-48**

COMPARATORI

digitali, analogici, a leva, a bracci, di profondità, accesori

pag. **49-63**

ALESAMETRI

pag. **64-68**



SPESSIMETRI

pag. **69**

TRUSCHINI

pag. **70-72**

SET STRUMENTI DI MISURA

pag. **73**

ANELLI E TAMPONI DI RISCONTRO

pag. **74-81**

STRUMENTI ELETTRONICI

pag. **82-86**

SBAVATORI

pag. **89-104**

ACCUD

Calibri digitali

50002

Calibro digitale IP67 "Absolute"

Calibro digitale con livello di protezione IP67 contro acqua e polvere, dotato di encoder di ultima generazione per utilizzi anche in condizioni estreme ed in presenza di liquidi e refrigeranti. Massima qualità per utilizzo in ambito industriale.

CARATTERISTICHE

- Livello di protezione IP67
- Sistema di misurazione ABSOLUTE
- Struttura in acciaio inox
- Funzioni: on/off, spegnimento automatico, azzeramento, mm/inch





Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	amm	bmm	cmm	hmm	Lmm	**Listino**
5000200150	**112-006-12**	0-150mm	0.01mm	0.03mm	21	16	16.5	40	236	**203.00 €**
5000200200	**112-008-12**	0-200mm	0.01mm	0.03mm	24	19	16	50	286	**276.00 €**
5000200300	**112-012-12**	0-300mm	0.01mm	0.04mm	25	20.5	17	60	400	**378.00 €**

50004

Calibro digitale IP67

Calibro digitale con livello di protezione IP67 contro acqua e polvere, dotato di schermo extralarge per una facile e veloce lettura.

CARATTERISTICHE

- Livello di protezione IP67
- Design con schermo extra large
- Struttura in acciaio inox
- Funzioni: on/off, spegnimento automatico, ABS, tasto Mode





Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	amm	bmm	cmm	hmm	Lmm	**Listino**
5000400150	**112-006-13**	0-150mm	0.01mm	0.03mm	21	16	16	40	236	**162.00 €**
5000400200	**112-008-13**	0-200mm	0.01mm	0.03mm	24	19	16	50	286	**195.00 €**
5000400300	**112-012-13**	0-300mm	0.01mm	0.04mm	25	20.5	17	60	400	**296.00 €**

50006

Calibro digitale IP54

ACCUD

Calibro digitale con superfici di scorrimento di alta qualità per una impeccabile scorrevolezza e precisione. Dotato di livello di protezione IP54 contro liquidi e polvere, dotato di predisposizione per uscita dati.

CARATTERISTICHE

- Alta qualità delle superfici di scorrimento
- Struttura in acciaio inox
- Livello di protezione IP54
- Uscita dati
- Funzioni: on/off, azzeramento, mm/inch, ABS





Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	amm	bmm	cmm	hmm	Lmm	**Listino**
5000600150	**111-006-11N**	0-150mm	0.01mm	±0.03mm	21	16	16	40	236	**89.00 €**
5000600200	**111-008-11N**	0-200mm	0.01mm	±0.03mm	24	19	16	50	286	**119.50 €**
5000600300	**111-012-11N**	0-300mm	0.01mm	±0.03mm	25	20.5	17	60	400	**178.00 €**

50008

Calibro digitale "Absolute"

ACCUD

Calibro digitale dotato di encoder di ultima generazione per una massima precisione e repetibilità anche ad alte velocità di scorrimento.

CARATTERISTICHE

- Sistema di misurazione ABSOLUTE
- Elevata precisione
- Struttura in acciaio inox
- Uscita dati
- Funzioni: on/off, spegnimento automatico, ORIGINE, ABS/REL, mm/inch





Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	amm	bmm	cmm	hmm	Lmm	**Listino**
5000800150	**111-006-17**	0-150mm	0.01mm	±0.02mm	21	16.5	16	40	236	**116.00 €**
5000800200	**111-008-17**	0-200mm	0.01mm	±0.02mm	24	19	16	50	286	**155.00 €**
5000800300	**111-012-17**	0-300mm	0.01mm	±0.03mm	26	20.5	16	60	400	**205.00 €**

50010 Calibro digitale

ACCUD

Calibro digitale con predisposizione per uscita dati.

CARATTERISTICHE
- Struttura in acciaio inox
- Uscita dati
- Funzioni: on/off, spegnimento automatico, azzeramento, mm/inch





Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	amm	bmm	cmm	hmm	Lmm	**Listino**
5001000150	**111-006-12**	150mm	0.01mm	±0.03mm	21	16	16	40	236	**57.00 €**
5001000200	**111-008-12**	200mm	0.01mm	±0.03mm	24	19	16	50	286	**87.50 €**
5001000300	**111-012-12**	300mm	0.01mm	±0.03mm	25	20.5	17	60	400	**142.00 €**

50012 Calibro digitale asta tonda

ACCUD

Calibro digitale con asta tonda per la misura di profondità di piccoli fori.

CARATTERISTICHE
- Asta tonda
- Struttura in acciaio inox
- Uscita dati
- Funzioni: on/off, spegnimento automatico, azzeramento, mm/inch







Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	amm	bmm	cmm	hmm	**Listino**
5001200150	**111-006-12R**	0-150mm	0.01mm	±0.03mm	21	16	16	40	**70.50 €**

50016 Mini calibro digitale

ACCUD

Calibro digitale compatto per un facile e pratico trasporto anche all'interno di taschini.

CARATTERISTICHE

- Struttura in acciaio inox
- Funzioni: on/off, azzeramento, mm/inch





Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	**Listino**
5001600100	**114-004-11**	0-100mm	0.01mm	±0.02mm	**68.50 €**

50018 Calibro digitale in resina sintetica

ACCUD

Calibro digitale in resina sintetica per utilizzi su materiali delicati, in campo elettronico, automobilistico, nautico ecc.

CARATTERISTICHE

- Funzioni: on/ff, azzeramento, mm/inch



Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	amm	bmm	cmm	hmm	Lmm	**Listino**
5001800150	**117-006-11**	0-150mm	0.01mm	±0.1mm	21	16	16	40	243	**26.50 €**

50024

Calibro digitale per grandi campi di misura

Calibro digitale per la misura di superfici ed oggetti anche di grandi dimensioni, dotato di regolazione micrometrica.

CARATTERISTICHE
- Struttura in acciaio inox
- Uscita dati
- Funzioni: on/off, azzeramento, mm/inch, ABS, data preset



Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	amm	cmm	hmm	Lmm	**Listino**
500241000100	**150-018-11**	0-450mm	0.01mm	±0.05mm	45	24	100	625	**610.00 €**
500241000600	**150-024-11**	0-600mm	0.01mm	±0.05mm	45	24	100	770	**780.00 €**
500241001000	**150-040-11**	0-1000mm	0.01mm	±0.08mm	60	31	150	1220	**1425.00 €**

50026

Calibro digitale becchi a pennino

Calibro digitale da officina con becchi a pennino, misurazione di interni > 20 mm, regolazione micrometrica per una più facile ed accurata misurazione, dotato di predisposizione per l'uscita dati.

CARATTERISTICHE
- Risoluzione 0.01mm
- Uscita dati
- Struttura in acciaio inox
- Sistema ABS
- Regolazione fine







Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	amm	cmm	hmm	wmm	**Listino**
500261000300	**118-012-11**	0-300mm	0.01mm	±0.04mm	12	24	100	20	**367.00 €**
500261000500	**118-020-11**	0-500mm	0.01mm	±0.05mm	18	24	100	20	**374.00 €**
500261500500	**118-020-12**	0-500mm	0.01mm	±0.06mm	18	24	150	20	**528.00 €**
500261500600	**118-024-12**	0-600mm	0.01mm	±0.06mm	18	24	150	20	**721.00 €**
500261501000	**118-040-11**	0-1000mm	0.01mm	±0.08mm	24	32	150	20	**985.00 €**
500262001000	**118-040-12**	0-1000mm	0.01mm	±0.08mm	24	32	200	20	**1520.00 €**

50028

Calibro digitale becchi a pennino e per interni

ACCUD

Calibro digitale da officina con becchi a pennino e per interni, regolazione micrometrica per una più facile ed accurata misurazione, dotato di predisposizione per l'uscita dati.

CARATTERISTICHE
- Struttura in acciaio inox
- Uscita dati
- Funzioni: on/off, azzeramento, mm/inch, ABS, data preset
- Regolazione micrometrica









Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	Tipo	amm	cmm	hmm	wmm	**Listino**
500280600300	**119-012-11**	0-300mm	0.01mm	±0.04mm	B	12	17	60	10	**293.00 €**
500281250500	**119-020-12**	0-500mm	0.01mm	±0.05mm	A	18	24	150	20	**569.00 €**
500281250600	**119-024-12**	0-600mm	0.01mm	±0.05mm	A	18	24	150	20	**727.00 €**
500281501000	**119-040-11**	0-1000mm	0.01mm	±0.08mm	A	24	32	150	20	**1220.00 €**
500282001000	**119-040-12**	0-1000mm	0.01mm	±0.08mm	A	24	32	200	20	**1565.00 €**

50032

Calibro digitale becchi a pennino e standard con vite micrometrica

ACCUD

Calibro digitale da officina con becchi a pennino e standard, con regolazione micrometrica e predisposizione per l'uscita dati.

CARATTERISTICHE
- Uscita dati
- Funzioni: on/off, azzeramento, mm/inch, ABS, data preset
- Regolazione micrometrica mm/inch, ABS, data preset
- Regolazione micrometrica







Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	amm	bmm	cmm	hmm	Lmm	**Listino**
500321000300	**131-012-11**	0-300mm	0.01mm	±0.05mm	18	56	24	100	420	**414.00 €**
500321500500	**131-020-12**	0-500mm	0.01mm	±0.06mm	18	56	24	150	675	**701.00 €**
500321000600	**131-024-11**	0-600mm	0.01mm	±0.05mm	18	56	24	100	770	**748.00 €**
500321500800	**131-028-11**	0-800mm	0.01mm	±0.07mm	24	67	31	150	1025	**1115.00 €**

50034

Cavo interfaccia USB

Cavo di connessione con interfaccia USB per il trasferimento dei dati su PC con una semplice pressione del pulsante sul modulo o dell'interruttore a pedale (opzionale).

CARATTERISTICHE

- Per i cavi senza software è sufficiente premere il pulsante per trasferire i dati all'interno di applicativi come Excel e Word
- Per i cavi dotati di software i dati potranno essere inseriti all'interno degli applicativi ad intervalli prestabiliti



Cod. INECO	Cod. ACCUD	Listino
5003440001	**400-01**	**45.00 €**

pedale opzionale

Cod. INECO	Cod. ACCUD	Software	Prodotti compatibili	Listino
5003400011	**100-11**	senza	50006, 50010, 50012, 50026, 50028 (B), 50602, 50603, 50604, 50802, 50806, 50810, 51002, 51004, 51006, 51008, 51010 (300mm), 51012	**135.50 €**
5003400012	**100-12**	con	50006, 50010, 50012, 50026, 50028 (B), 50602, 50603, 50604, 50802, 50806, 50810, 51002, 51004, 51006, 51008, 51010 (300mm), 51012	**135.50 €**
5003400013	**100-13**	senza	50008, 51218, 51226	**188.00 €**
5003400015	**100-15**	senza	50024, 50028 (A), 50032, 51010 (600mm)	**132.50 €**
5003420001	**200-01**	senza	51810, 51814, 52102, 52802	**135.00 €**
5003420003	**200-03**	senza	51802, 51806	**135.00 €**
5003430001	**300-01**	senza	51206	**185.00 €**
5003430003	**300-03**	senza	51402	**145.00 €**

Calibri a corsoio

50202

Calibro a corsoio

Calibro a corsoio monoblocco, in acciaio inox, con scala e nonio cromati opachi, design che minimizza l'errore di parallasse, disponibile in versione **ventesimale** e **cinquantesimale.**

CARATTERISTICHE
- Struttura in acciaio inox
- Design che minimizza errore parallasse
- Scale con cromatura opaca
- Graduazione 0.02 e 0.05mm
- Bloccaggio a vite





Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	amm	bmm	cmm	hmm	Lmm	**Listino**
5020220150	**120-006-12**	0-150mm	0.02mm	±0.03mm	20.5	15.5	16	40	235	**42.50 €**
5020220200	**120-008-12**	0-200mm	0.02mm	±0.03mm	23.5	19	16	50	290	**64.00 €**
5020220300	**120-012-12**	0-300mm	0.02mm	±0.03mm	27.5	22	20	64	414	**121.00 €**
5020210150	**120-006-14**	0-150mm	0.05mm	±0.05mm	20.5	15.5	16	40	235	**42.50 €**
5020210200	**120-008-14**	0-200mm	0.05mm	±0.05mm	23.5	19	16	50	290	**64.00 €**
5020210300	**120-012-14**	0-300mm	0.05mm	±0.05mm	27.5	22	20	64	414	**121.00 €**

50204

Mini calibro a corsoio ventesimale

Calibro a corsoio monoblocco di dimensioni compatte ideale per un pratico trasporto anche all'interno di taschini.

CARATTERISTICHE
- Struttura in acciaio inox
- Scale con cromatura opaca
- Bloccaggio a vite





Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	amm	bmm	hmm	Lmm	Cmm	**Listino**
5020410100	**121-004-11**	0-100mm	0.05mm	±0.05mm	17	13	30	160	12	**37.50 €**

50208

Calibro a corsoio ventesimale con blocco a leva

ACCUD

Calibro a corsoio monoblocco con dispositivo di blocco, la slitta si muove solo quando la leva viene premuta.

CARATTERISTICHE
- Struttura in acciao inox
- Design che minimizza errore parallasse
- Scale con cromatura opaca
- Bloccaggio a vite





Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	amm	bmm	cmm	hmm	Lmm	**Listino**
5020810150	**124-006-14**	0-150mm	0.05mm	±0.05mm	20.5	15.5	16	40	235	**45.00 €**
5020810200	**124-008-14**	0-200mm	0.05mm	±0.05mm	23.5	19	16	50	290	**65.50 €**

50210

Calibro a corsoio cinquantesimale con regolazione micrometrica

ACCUD

Calibro a corsoio monoblocco con regolazione micrometrica per un posizionamento accurato della slitta.

CARATTERISTICHE
- Struttura in acciaio inox
- Graduazione 0.02mm
- Scale con cromatura opaca
- Regolazione



Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	amm	bmm	cmm	hmm	Lmm	**Listino**
5021020180	**125-007-11**	0-180mm	0.02mm	±0.03mm	23.5	19	16	50	295	**72.50 €**
5021020280	**125-011-11**	0-280mm	0.02mm	±0.03mm	36	20	20	60	410	**125.50 €**

ACCUD

50212 Calibro a corsoio con becchi a pennino e standard

Calibro a corsoio con becchi a pennino e standard, esecuzione con nonio composto cinquantesimale, regolazione micrometrica, per misure di superfici interne ed esterne.

Tipo B



Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	Tipo	amm	bmm	cmm	hmm	Lmm	wmm	Listino
5021220900300	**122-012-21**	0-300mm	0.02mm	±0.05mm	B	12	40	20	90	410	10	**298.00 €**
5021221500500	**122-020-22**	0-500mm	0.02mm	±0.06mm	B	18	56	24	150	670	20	**618.00 €**

ACCUD

50214 Calibro a corsoio con becchi a pennino

Calibro da officina con becchi a pennino, esecuzione con nonio composto cinquantesimale e regolazione micrometrica.



Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	amm	bmm	hmm	Lmm	wmm	Listino
5021420750300	**127-012-11**	0-300mm	0.02mm	±0.05mm	10	20	75	410	10	**178.00 €**
5021421000500	**127-020-11**	0-500mm	0.02mm	±0.05mm	18	24	100	670	20	**220.00 €**
5021421000600	**127-024-11**	0-600mm	0.02mm	±0.05mm	18	24	100	770	20	**252.00 €**
5021421401000	**127-040-11**	0-1000mm	0.02mm	±0.08mm	24	32	140	1216	20	**704.00 €**
5021421801500	**127-060-11**	0-1500mm	0.02mm	±0.11mm	24	42	180	1830	20	**1795.00 €**
5021422002000	**127-080-11**	0-2000mm	0.02mm	±0.14mm	24	42	200	2320	20	**2370.00 €**

ACCUD

50216 Calibro a corsoio con becchi a pennino

Calibro da officina con becchi a pennino, nonio monoblocco ventesimale, meccanica di alta qualità e regolazione micrometrica.





Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	amm	cmm	hmm	Lmm	wmm	**Listino**
5021611500300	**128-012-52**	0-300mm	0.05mm	±0.07mm	18	24	150	410	20	**337.00 €**
5021611500600	**128-024-52**	0-600mm	0.05mm	±0.09mm	18	24	150	770	20	**512.00 €**
5021611500800	**128-032-51**	0-800mm	0.05mm	±0.09mm	24	31	150	1030	20	**763.00 €**

ACCUD

50218 Calibro a corsoio con becchi a pennino e per interni

Calibro a corsoio monoblocco con becchi a pennino e per interni, cinquantesimale, meccanica di alta qualità e regolazione micrometrica.

CARATTERISTICHE
- Struttura in acciaio inox
- Graduazione 0,02mm
- Scale con cromatura opaca
- Regolazione fine







Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	amm	bmm	cmm	hmm	Lmm	wmm	**Listino**
5021811500500	**129-020-12**	0-500mm	0.02mm	±0.06mm	18	45	24	150	670	20	**553.00 €**
5021811000600	**129-024-11**	0-600mm	0.02mm	±0.06mm	18	45	24	100	770	20	**635.00 €**
5021811501000	**129-040-11**	0-1000mm	0.02mm	±0.08mm	24	60	31	150	1230	20	**1095.00 €**

Calibri a orologio

50402

Calibro ad orologio

Calibro ad orologio, struttura in acciaio inox e quadrante resistente agli urti, disponibile in versione da **1 o 2 mm per giro** di lancetta.

CARATTERISTICHE

- Cassa in alluminio
- Comparatore anti-urto
- Design con finitura extra liscia
- Lettura 0.01 e 0.02mm
- Rullo di regolazione
- Struttura in acciaio inox





Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	amm	bmm	cmm	hmm	Lmm	Dmm	**Listino**
5040201150	**101-006-11**	0-150mm	0.01mm	±0.03mm	21	16.5	16	40	233	Ø39	**84.00 €**
5040202150	**101-006-21**	0-150mm	0.02mm	±0.03mm	21	16.5	16	40	233	Ø39	**75.00 €**
5040201200	**101-008-11**	0-200mm	0.01mm	±0.03mm	24	19	16	50	288	Ø39	**105.50 €**
5040202200	**101-008-21**	0-200mm	0.02mm	±0.03mm	24	19	16	50	288	Ø39	**95.50 €**
5040201300	**101-012-11**	0-300mm	0.01mm	±0.04mm	30	25	20	64	390	Ø44	**171.00 €**
5040202300	**101-012-21**	0-300mm	0.02mm	±0.04mm	30	25	20	64	390	Ø44	**162.00 €**

Calibri per interni

50602

Calibro digitale per gole interne

Calibro digitale ideale per la misura di cave interne, in acciaio inox, dotato di predisposizione per uscita dati.

CARATTERISTICHE

- Ideali per la misura di cave interne
- Risoluzione 0.01mm
- Uscita dati
- Struttura in acciaio inox



Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	amm	bmm	cmm	emm	hmm	Lmm	**Listino**
5060200150	**135-006-11**	22-150mm	0.01mm	±0.04mm	5	11	16	1	30	250	**184.00 €**
5060200200	**135-008-11**	25-200mm	0.01mm	±0.04mm	5	12.5	16	1	40	310	**216.00 €**

50603

Calibro digitale per gole interne

Calibro digitale per la misura di cave interne poste anche in profondità di gole.



Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	Lmm	Dmm	**Listino**
5060300300	**132-012-11**	25-300mm/1.18-12”	0.01mm	±0.05mm	<50	Ø25	**455.00 €**
					<60	Ø26	
					<110	Ø27-300	

50604

Calibro digitale per gole esterne

Calibro digitale ideale per la misura di cave esterne, in acciaio inox, dotato di predisposizione per uscita dati.

CARATTERISTICHE

- Ideali per la misura di cave esterne
- Risoluzione 1mm
- Uscita dati
- Struttura in acciaio inox



Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	**Listino**
5060400150	**133-006-11**	0-150mm	0.01mm	±0.04mm	**172.00 €**

50606

Calibro a corsoio per gole interne

Calibro a corsoio, monoblocco, in acciao inox, ideale per la misura di cave interne.

CARATTERISTICHE

- Ideali per la misura di cave interne
- Scale con cromatura opaca
- Struttura in acciaio inox
- Bloccaggio a vite







Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	Graduation$_{mm}$	**Listino**
5060600150	**145-006-11**	22-150mm	0.02mm	±0.04mm	0.02mm	**207.00 €**

50608

Calibro a corsoio per gole esterne

Calibro a corsoio, monoblocco, in acciaio inox, ideale per la misura di cave esterne.

CARATTERISTICHE

- Ideali per la misura di cave esterne
- Graduazione 0.02 e 0.005mm
- Scale con cromatura opaca
- Struttura in acciaio inox
- Bloccaggio a vite



Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	Graduationmm	**Listino**
5060820150	**143-006-11**	0-150mm	0.02mm	±0.04mm	0.02mm	**182.00 €**

Calibri di profondità

50802 Calibro digitale di profondità

ACCUD

CARATTERISTICHE

- Risoluzione 0.01 mm
- Uscita dati
- Struttura in acciaio inox





Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	amm	cmm	hmm	**Listino**
5080200150	**171-006-11**	0-150mm	0.01mm	±0.03mm	6	14.5	100	**87.00 €**
5080200200	**171-008-11**	0-200mm	0.01mm	±0.03mm	6	14.5	100	**101.50 €**
5080200300	**171-012-11**	0-300mm	0.01mm	±0.04mm	6	14.5	150	**220.00 €**
5080200500	**171-020-11**	0-500mm	0.01mm	±0.05mm	7	15	150	**472.00 €**

50804 Calibro digitale di profondità con punta

ACCUD

Calibro digitale di profondità con estremità a punta di diametro 1.5 mm, ideale per la misura di fori di piccole dimensioni.

CARATTERISTICHE

- Ideali per misure profondità punti difficili
- Risoluzione 0.01 mm
- Struttura in acciaio inox
- Pin 1.5mm







Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	hmm	Lmm	**Listino**
5080400200	**172-008-11**	0-200mm	0.01mm	±0.03mm	100	230	**172.00 €**

ACCUD

50806 Calibro digitale di profondità con piedino

Calibro digitale di profondità con estremità ad uncino per la misura, oltre che di profondità standard, anche di profondità di fori, gole e spallamenti.

CARATTERISTICHE
- Ideali per misure profondità punti difficili
- Risoluzione 0.01 mm
- Struttura in acciaio inox
- Pin 1.5mm







Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	hmm	Lmm	**Listino**
5080600150	**173-006-11**	0-150mm	0.01mm	±0.04mm	150	380	**142.50 €**
5080600300	**173-012-11**	0-300mm	0.01mm	±0.05mm	150	380	**341.00 €**

ACCUD

50810 Mini calibro di profondità

Calibro digitale di profondità ultra compatto per la misura in aree a difficile accesso di piccole gole e buchi, ideale per la per verifica della profondità dei battistrada.

CARATTERISTICHE
- Ideali per misure profondità piccoli fori
- Ideali per misure profondità battistrada
- Risoluzione 0.01mm
- Struttura in acciaio inox



Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	**Listino**
5081000025	**176-001-11**	0-25mm	0.01mm	±0.03mm	**91.00 €**

50812 Calibro a corsoio di profondità per battistrada

ACCUD

Calibro di profondità ultra compatto per la misura in aree a difficile accesso di piccole gole e buchi, ideale per la verifica della profondità dei battistrada.

CARATTERISTICHE
- Ideali per misure profondità piccoli fori
- Ideali per misure profondità battistrada
- Risoluzione 0.01mm
- Struttura in acciaio inox





Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	**Listino**
5081200030	**176-030-12**	0-30mm	0.1mm	±0.10mm	**29.50 €**

50816 Calibro di prodondità

ACCUD

Calibro a corsoio di profondità, monoblocco, in acciaio inox, con scala e nonio cromati opachi.

CARATTERISTICHE
- Graduazione 0.02
- Struttura in acciaio inox
- Scale con cromatura opaca





Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	hmm	Lmm	**Listino**
5081620150	**177-006-11**	0-150mm	0.02mm	±0.03mm	100	245	**46.50 €**
5081620200	**177-008-11**	0-200mm	0.02mm	±0.03mm	100	282	**51.50 €**
5081620300	**177-012-11**	0-300mm	0.02mm	±0.04mm	100	382	**75.00 €**
5081620500	**177-020-11**	0-500mm	0.02mm	±0.05mm	150	585	**146.00 €**

50824 Base per calibri di prodondità

ACCUD

CARATTERISTICHE

- Ideali per larghezza 16.5mm
- Struttura in acciaio inox
- Base rettificata
- Bloccaggo a vite





Cod. INECO	Cod. ACCUD	**Listino**
5082400001	**179-000-00**	**22.50 €**

Calibri speciali

51002 Calibro digitale per spessori tubi

ACCUD

Calibro digitale per la misurazione dello spessore di tubi.

CARATTERISTICHE

- Ideali per la misura di spessori di parti cilindriche
- Risoluzione 0.01mm
- Uscita dati
- Struttura in acciaio inox







Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	**Listino**
5100200150	**137-006-11**	0-150mm	0.01mm	±0.05mm	**195.00 €**

51004 Calibro digitale interasse fori

ACCUD

Calibro digitale per la misura dell'interasse tra due fori anche se disposti su due differenti livelli grazie agli steli regolabili.



Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	Lmm	**Listino**
5100400200	**151-008-11**	10-200mm	0.01mm	±0.07mm	246	**412.00 €**

ACCUD

51006 Calibro digitale con becchi regolabili

Calibro digitale con becchi regolabili per la misura di sezioni a gradini o di pezzi con caratteristiche problematiche.







Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	amm	bmm	cmm	hmm	**Listino**
5100600200	**152-008-11**	0-200mm	0.01mm	±0.04mm	50	19.5	16	120	**377.00 €**

ACCUD

51008 Calibro digitale con becchi a punta

Calibro digitale con becchi a punta ideali per la misura in piccoli fori o scanalature.

CARATTERISTICHE
- Ideali per misure in punti difficili
- Risoluzione 0.01 mm
- Uscita dati
- Struttura in inox







Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	**Listino**
5100800150	**138-006-11**	0-150mm	0.01mm	±0.03mm	**135.50 €**

51010

Calibro per Ring Joint

Calibro digitale per la misura di Ring Joint a 23°, dotato di predisposizione per l'uscita dati.

CARATTERISTICHE
- Struttura in acciaio inox
- Uscita dati







Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	Angolo di RTJmm	**Listino**
5101000300	**142-012-11**	10-300mm	0.01mm	±0.06mm	23°	**485.00 €**
5101000600	**142-024-11**	10-600mm	0.01mm"	±0.07mm	23°	**805.00 €**

51012

Calibro digitale con becchi a coltello

Calibro digitale con becchi a lama di coltello per la misura del diametro di fori e gole anche profonde.

CARATTERISTICHE
- Ideali per misure interne punti difficili
- Risoluzione 0.01mm
- Uscita dati
- Struttura in acciaio inox





Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	**Listino**
5101200150	**139-006-11**	15-150mm	0.01mm	±0.05mm	**207.00 €**

ACCUD

51014 Calibro digitale per ingranaggi

Calibro digitale per la misurazione di ingranaggi.





Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	**Listino**
5101400025	**156-001-11**	M1-25mm	0.01mm	±0.04mm	**470.00 €**

ACCUD

51018 Calibro digitale per freni a disco

Calibro digitale per la misura di freni a disco.



Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	**Listino**
5101800125	**157-005-11**	0-125mm	0.01mm	±0.05mm	**203.00 €**

51020

Calibro digitale per diametro tubi

Calibro digitale per la facile misura del diametro di tubi.



Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	Cmm	dmm	Lmm	**Listino**
5102000150	**169-006-11**	5-150mm	0.01mm	±0.05mm	16	65	263	**371.00 €**
5102000200	**169-008-11**	5-200mm	0.01mm	±0.07mm	16	85	313	**454.00 €**

Micrometri

51202 Micrometro digitale HQ

ACCUD

Micrometro per esterni ad elevata accuratezza, con struttura ad elevata resistenza e tasto di blocco della misura per misurazioni affidabili anche in condizioni di difficile accesso.

CARATTERISTICHE
- Risoluzione 0.001 mm
- Tasto Hold
- Tamburo con blocco
- Aste di riscontro (escluso 311-001-03)



Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	amm	hmm	Lmm	**Listino**
51202000025	**311-001-03**	0-25mm	0.001mm	±2µm	8	24	31.5	**134.50 €**
51202025050	**311-002-03**	25-50mm	0.001mm	±2µm	12	31	57.5	**158.00 €**
51202050075	**311-003-03**	50-75mm	0.001mm	±3µm	12	43	82.5	**197.00 €**
51202075100	**311-004-03**	75-100mm	0.001mm	±3µm	12	56	107.5	**231.00 €**
51202100125	**311-005-01**	100-125mm	0.001mm	±3µm				**291.00 €**
51202125150	**311-006-01**	125-150mm	0.001mm	±3µm				**330.00 €**
51202150175	**311-007-01**	150-175mm	0.001mm	±4µm				**376.00 €**
51202175200	**311-008-01**	175-200mm	0.001mm	±4µm				**415.00 €**

51204 Micrometro digitale

ACCUD

CARATTERISTICHE
- Risoluzione 0.001mm
- Misurazione assoluta o incrementale
- Frizione sul tamburo
- Superfici riportate in metallo duro
- Aste riscontro (escluso 312-001-01)



Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	hmm	Lmm	**Listino**
51204000025	**312-001-02**	0-25mm	0.001mm	3µm	20	32	**98.50 €**
51204025050	**312-002-02**	25-50mm	0.001mm	3µm	30	57	**133.50 €**
51204050075	**312-003-02**	50-75mm	0.001mm	3µm	43	82	**180.00 €**
51204075100	**312-004-02**	75-100mm	0.001mm	3µm	54	107	**206.00 €**

51206

Micrometro digitale IP65

Micrometro per esterni con livello di protezione IP65 contro acqua e polvere per l'utilizzo in ambienti di officina, dotato di predisposizione per l'uscita dati.

CARATTERISTICHE

- Risoluzione 0.001mm
- Livello di protezione IP65
- Misurazione assoluta o incrementale
- Frizione sul codolo
- Superfici riportate in rnetallo duro
- Aste riscontro 313-001-01)
- Uscita dati



Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	hmm	Lmm	**Listino**
51206000025	**313-001-02**	0-25mm	0.001mm	3µm	25	31.5	**168.00 €**
51206025050	**313-002-02**	25-50mm	0.001mm	3µm	32	57	**196.00 €**
51206050075	**313-003-02**	50-75mm	0.001mm	4µm	44.5	82.5	**277.00 €**
51206075100	**313-004-02**	75-100mm	0.001mm	4µm	57	107	**326.00 €**
51206100125	**313-005-02**	100-125mm	0.001mm	5µm	70	133	**417.00 €**
51206125150	**313-006-02**	125-150mm	0.001mm	5µm	82	158	**461.00 €**

51210 Micrometro centesimale

Micrometro analogico con frizione a cricchetto sul codolo.

CARATTERISTICHE

- Graduazione 0.01mm
- Frizione sul codolo
- Superfici in metallo duro
- Aste (escluso 321-001-01)



Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	amm	hmm	Lmm	**Listino**
51210000025	**321-001-01**	0-25mm	0.01mm	4µm	9	29	32	**34.00 €**
51210025050	**321-002-01**	25-50mm	0.01mm	4µm	9	39	58	**38.00 €**
51210050075	**321-003-01**	50-75mm	0.01mm	5µm	10	53	83	**43.00 €**
51210075100	**321-004-01**	75-100mm	0.01mm	5µm	10	65	109	**45.50 €**
51210100125	**321-005-01**	100-125mm	0.01mm	6µm	11.5	76	133	**67.00 €**
51210125150	**321-006-01**	125-150mm	0.01mm	6µm	11.5	88	159	**72.50 €**
51210150175	**321-007-01**	150-175mm	0.01mm	7µm	11.5	101	185	**86.00 €**
51210175200	**321-008-01**	175-200mm	0.01mm	7µm	11.5	114	210	**91.50 €**
51210200225	**321-009-01**	200-225mm	0.01mm	8µm	11.5	126	235	**108.00 €**
51210225250	**321-010-01**	225-250mm	0.01mm	8µm	12	139	260	**118.00 €**
51210250275	**321-011-01**	250-275mm	0.01mm	9µm	12.5	151	286	**128.00 €**
51210275300	**321-012-01**	275-300mm	0.01mm	9µm	12.5	164	311	**137.50 €**

51212 Set di micrometri per esterno

ACCUD

Assortimento di micrometri per esterno in pratica e resistente valigetta in alluminio.

Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Include micrometri (mm)	Q.tà tot.	Listino
5121200100	**321-004-04**	0-100mm	0-25, 25-50, 50-75, 75-100	4pz	**192.00 €**
5121200150	**321-006-06**	0-150mm	0-25, 25-50, 50-75, 75-100, 100-125, 125-150	6pz	**321.00 €**
5121200300	**321-012-12**	0-300mm	0-25, 25-50, 50-75, 75-100, 100-125, 125-150, 150-175, 175-200, 200-225, 225-250, 250-275, 275-300	12pz	**1000.00 €**

51214 Micrometro con incudini intercambiabili

ACCUD

Micrometro per esterni con incudini intercambiabili per ampliare in campo di misura dello strumento, aste di riscontro in dotazione.

CARATTERISTICHE

- Graduazione 0.01mm
- Frizione sul codolo
- Superfici riportate in metallo duro
- Aste riscontro

325-006-01



Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	Tipo	bmm	Lmm	Listino
512143000400	**325-016-02**	300-400mm	0.01mm	11µm	B	224	409	**707.00 €**
512144000500	**325-020-02**	400-500mm	0.01mm	13µm	B	275	509	**800.00 €**
512145000600	**325-024-02**	500-600mm	0.01mm	14µm	B	321	609	**878.00 €**
512146000700	**325-028-02**	600-700mm	0.01mm	16µm	B	371	709	**1055.00 €**
512147000800	**325-032-02**	700-800mm	0.01mm	18µm	B	426	809	**1235.00 €**
512148000900	**325-036-02**	800-900mm	0.01mm	20µm	B	476	909	**1400.00 €**
512149001000	**325-040-02**	900-1000mm	0.01mm	22µm	B	576	1009	**1605.00 €**

51218

Micrometro digitale con stelo ed incudine a lama

Micrometro con stelo ed incudine a lama per la misura di scanalature esterne, stelo non rotante, protezione IP65 contro acqua e polvere per un utilizzo anche in condizioni di officina, con leva di sbloccaggio per una misurazione rapida.

CARATTERISTICHE

- Ideali per misure di cave
- Livello di IP54
- Risoluzione 0.001mm
- Misurazione assoluta o incrementale
- Frizione sul codolo
- Stelo non rotante
- Uscita dati





Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	hmm	Lmm	**Listino**
51218000025	**316-001-03**	0-25mm	0.001mm	3µm	31	55	**481.00 €**
51218025050	**316-002-03**	25-50mm	0.001mm	3µm	44	80	**534.00 €**

51220

Micrometro con stelo ed incudine a lama

Micrometro con stelo ed incudine a lama per la misura di scanalature esterne, stelo non rotante.

CARATTERISTICHE

- Ideali per misure di cave
- Graduazione 0.01mm
- Stelo non rotante
- Frizione sul codolo
- Aste riscontro (escluso 0-25mm)





Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	Tipo	hmm	Lmm	**Listino**
51220000025	**326-001-03**	0-25mm	0.01mm	4µm	A	35	57	**251.00 €**
51220025050	**326-002-03**	25-50mm	0.01mm	4µm	A	46	82	**277.00 €**
51220050075	**326-003-03**	50-75mm	0.01mm	4µm	A	58	107	**298.00 €**

51222

Micrometro digitale con stelo ed incudine a punta

Micrometro digitale con stelo ed incudine a punta per la misura di piccole scanalature, gradini e punti di difficile accesso.

CARATTERISTICHE

- Ideali per misure di scanalature
- Livello di protezione IP54
- Risoluzione 0.001mm
- Misurazione assoluta o incrementale
- Frizione sul codolo
- Steli in metallo duro con angolo 15° o 30°
- Uscita dati



Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	hmm	Lmm	**Listino**
51222000025	**317-001-03**	0-25mm	0.001mm	3µm	31	55	**218.00 €**
51222025050	**317-002-03**	25-50mm	0.001mm	3µm	44	80	**258.00 €**
51222050075	**317-003-03**	50-75mm	0.001mm	4µm	58	115	**332.00 €**
51222075100	**317-004-03**	75-100mm	0.001mm	4µm	72	130	**366.00 €**

51226

Micrometro digitale con steli ribassati

Micrometro digitale con steli ribassati per la misura di scanalature, alberi scanalati, incavi, parti formate, e ogni punto di difficile accesso. Grado di protezione IP65 contro acqua e polvere, predisposizione per l'uscita dati.

CARATTERISTICHE

- Ideali per misure di gole, scanalature...
- Livello di protezione IP54
- Risoluzione 0.001mm
- Misurazione assoluta o incrementale
- Frizione sul codolo
- Superfici riportate in metallo duro
- Uscita dati



Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	hmm	Lmm	**Listino**
51226000025	**318-001-03**	0-25mm	0.001mm	3µm	31	55	**423.00 €**
51226025050	**318-002-03**	25-50mm	0.001mm	3µm	44	80	**478.00 €**

51230 Micrometro digitale per tubi

ACCUD

Micrometro digitale con incudine sferica, per la misura di tutte le superfici curve e lo spessore di pareti di tubi, cuscinetti, anelli ecc.

331-001-03



Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	hmm	Lmm	**Listino**
51230000025	**331-001-03**	0-25mm/	0.001mm	3µm	25	31	**185.00 €**
51230025050	**331-002-03**	25-50mm	0.001mm	3µm	32	57	**224.00 €**
51230050075	**331-003-03**	50-75mm	0.001mm	4µm	44.5	82	**296.00 €**

51232 Micrometro con contatti a disco

ACCUD

Micrometro con contatti a disco per la misura di ingranaggi e particolari di difficile accesso.

CARATTERISTICHE
- Ideali per misure ingranaggi
- Graduazione 0.01mm
- Frizione sul codolo
- Aste riscontro (escluso 342-001-01)

342-002-02



Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	cmm	hmm	Lmm	**Listino**
51232000025	**342-001-02**	0-25mm	0.01mm	4µm	3.3	24	34	**152.00 €**
51232025050	**342-002-02**	25-50mm	0.01mm	4µm	3.3	32	59	**187.00 €**
51232050075	**342-003-02**	50-75mm	0.01mm	5µm	3.3	45	85	**218.00 €**
51232075100	**342-004-02**	75-100mm	0.01mm	5µm	3.3	57	110	**254.00 €**

51234

Micrometro per controllo filettature

Micrometro per il controllo di filettature, con coppie di capruggini intercambiabili per misurare il diametro medio di una ampia gamma di filettature metriche / unificate / Withworth.

CARATTERISTICHE

- Ideali per controllo filettature
- Graduazione 0.01mm
- Superfici riportate in metallo duro
- Frizione sul codolo
- Stelo non rotante
- Forniti Con Set tip (ad eccezione di 343-001-02)
- Versione digitale Serie 333
- Set tip 55° su richiesta





Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	Measuring tips accuracy	hmm	Lmm	**Listino**
51234000025	**343-001-02**	0-25mm	0.01mm	4µm	8µm	26	42	**186.00 €**
51234025050	**343-002-02**	25-50mm	0.01mm	4µm	8µm	38	67	**206.00 €**
51234050075	**343-003-02**	50-75mm	0.01mm	5µm	10µm	50	92	**257.00 €**
51234075100	**343-004-02**	75-100mm	0.01mm	5µm	10µm	62	118	**268.00 €**

51238 Steli per controllo filettature

ACCUD





Filetto Metrico (60°)

Cod. INECO	Cod. ACCUD	Misura	Listino
5123800001	**343-000-01**	0.4-0.5mm/64-48TPI	**32.50 €**
5123800002	**343-000-02**	0.6-0.9mm/44-28TPI	**32.50 €**
5123800003	**343-000-03**	1-1.75mm/24-14TPI	**32.50 €**
5123800004	**343-000-04**	2-3mm/13-9TPI	**32.50 €**
5123800005	**343-000-05**	3.5-5mm/8-5TPI	**32.50 €**

Filetto Whitworth (55°)

Cod. INECO	Cod. ACCUD	Misura	Listino
5123800011	**343-000-11**	60-48TPI	**33.50 €**
5123800012	**343-000-12**	48-40TPI	**33.50 €**
5123800013	**343-000-13**	40-32TPI	**33.50 €**
5123800014	**343-000-14**	32-24TPI	**33.50 €**
5123800015	**343-000-15**	24-18TPI	**33.50 €**
5123800016	**343-000-16**	18-14TPI	**33.50 €**
5123800017	**343-000-17**	14-10TPI	**33.50 €**
5123800018	**343-000-18**	10-7TPI	**33.50 €**
5123800019	**343-000-19**	7-4.5TPI	**33.50 €**
5123800020	**343-000-20**	4.5-3.5TPI	**33.50 €**

51240 Aste di riscontro per micrometri

Aste di riscontro per la verifica e taratura di micrometri per esterno.

Cod. INECO	Cod. ACCUD	Lunghezza	Precisione	Diametro	Dmm	**Listino**
5124000025	**321-001-ST**	25mm	±1.5mm	25mm	Ø7mm	**7.00 €**
5124000050	**321-002-ST**	50mm	±2mm	50mm	Ø7mm	**8.00 €**
5124000075	**321-003-ST**	75mm	±2.5mm	75mm	Ø7mm	**10.00 €**
5124000100	**321-004-ST**	100mm	±3mm	100mm	Ø8mm	**12.50 €**
5124000125	**321-005-ST**	125mm	±3.5mm	125mm	Ø8mm	**16.00 €**
5124000150	**321-006-ST**	150mm	±4mm	150mm	Ø8mm	**18.00 €**
5124000175	**321-007-ST**	175mm	±4.5mm	175mm	Ø8mm	**20.50 €**
5124000200	**321-008-ST**	200mm	±5mm	200mm	Ø8mm	**23.00 €**
5124000225	**321-009-ST**	225mm	±5.5mm	225mm	Ø8mm	**24.00 €**
5124000250	**321-010-ST**	250mm	±6mm	250mm	Ø8mm	**27.50 €**
5124000275	**321-011-ST**	275mm	±6.5mm	275mm	Ø8mm	**29.50 €**

Testine micrometriche

51302 Testina micrometrica

ACCUD



Cod. INECO	Cod. ACCUD	Corsa	Risoluzione	Precisione	Stelo	Contatto di misura	Note	**Listino**
5130200002	**371-001-02**	0-25mm	0.01mm	3µm	con vite di bloccaggio	piatto (metallo duro)	con bloccaggio dello stelo	**52.50 €**
5130200003	**371-001-03**	0-25mm	0.01mm	3µm	con vite di bloccaggio	sferico (SR5)	con bloccaggio dello stelo	**52.50 €**
5130200004	**371-001-04**	0-25mm	0.01mm	3µm	piatto	sferico (SR5)		**43.00 €**
5130200005	**371-001-05**	0-25mm	0.01mm	3µm	con vite di bloccaggio	piatto (metallo duro)		**61.00 €**
5130200006	**371-001-06**	0-25mm	0.01mm	3µm	piatto	piatto (metallo duro)		**52.50 €**
5130200011	**371-001-11**	0-25mm	0.01mm					**43.00 €**

51304 Testina micrometrica digitale

ACCUD



Cod. INECO	Cod. ACCUD	Corsa	Risoluzione	Precisione	Stelo	Contatto di misura	**Listino**
5130400001	**376-001-01**	0-25mm	0.001mm	±2µm	con vite di bloccaggio	piatto (metallo duro)	**274.00 €**
5130400002	**376-001-02**	0-25mm	0.001mm	±2µm	piatto	piatto (metallo duro)	**304.00 €**

Micrometri per interni

51402

Micrometro digitale a tre punte

Micrometro digitale per interni a tre punte, con anello di riscontro e prolunga in dotazione.

CARATTERISTICHE

- Risoluzione 0.001mm
- Livello di protezione IP54
- Uscita dati
- Frizione sul codolo
- Punte in metallo duro da 12mm
- Anelli riscontro e prolunghe inclusi



Campo 6-12mm



Campo 12-100mm



Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	Anello di riscontro	Prolunga	amm	bmm	cmm	Lmm	**Listino**
51402006008	**361-001-01**	6-8mm	0.001mm	4µm	Ø6mm	100mm	1.5	2.5	/	54.5	**695.00 €**
51402008010	**361-002-01**	8-10mm	0.001mm	4µm	Ø8mm	100mm	1.5	2.5	/	54.5	**695.00 €**
51402010012	**361-003-01**	10-12mm	0.001mm	4µm	Ø10mm	100mm	1.5	2.5	/	54.5	**695.00 €**
51402012016	**361-004-01**	12-16mm	0.001mm	4µm	Ø16mm	150mm	0.5	6	4.5	80	**747.00 €**
51402016020	**361-005-01**	16-20mm	0.001mm	4µm	Ø16mm	150mm	0.5	6	4.5	80	**747.00 €**
51402020025	**361-006-01**	20-25mm	0.001mm	4µm	Ø25mm	150mm	0.5	8	6	90	**796.00 €**
51402025030	**361-007-01**	25-30mm	0.001mm	4µm	Ø25mm	150mm	0.5	8	6	90	**796.00 €**
51402030040	**361-008-01**	30-40mm	0.001mm	4µm	Ø40mm	150mm	0.5	14	12	97	**879.00 €**
51402040050	**361-009-01**	40-50mm	0.001mm	5µm	Ø40mm	150mm	0.5	14	12	97	**879.00 €**
51402050063	**361-010-01**	50-63mm	0.001mm	5µm	Ø62mm	150mm	0.5	17.5	14.5	114	**946.00 €**
51402062075	**361-011-01**	62-75mm	0.001mm	5µm	Ø62mm	150mm	0.5	17.5	14.5	114	**1000.00 €**
51402075088	**361-012-01**	75-88mm	0.001mm	5µm	Ø87mm	150mm	0.5	17.5	14.5	114	**1125.00 €**
51402087100	**361-013-01**	87-100mm	0.001mm	5µm	Ø87mm	150mm	0.5	17.5	14.5	114	**1160.00 €**
51402100125	**361-014-01**	100-125mm	0.001mm	6µm	opzionale	150mm	0.9	29	25	175	**1165.00 €**
51402125150	**361-015-01**	125-150mm	0.001mm	6µm	opzionale	150mm	0.9	29	25	175	**1335.00 €**
51402150175	**361-016-01**	150-175mm	0.001mm	7µm	opzionale	150mm	0.9	29	25	175	**1595.00 €**
51402175200	**361-017-01**	175-200mm	0.001mm	7µm	opzionale	150mm	0.9	29	25	175	**1855.00 €**
51402200225	**361-018-01**	200-225mm	0.001mm	8µm	opzionale	150mm	0.9	29	25	175	**2190.00 €**
51402225250	**361-019-01**	225-250mm	0.001mm	8µm	opzionale	150mm	0.9	29	25	175	**2570.00 €**
51402250275	**361-020-01**	250-275mm	0.001mm	9µm	opzionale	150mm	0.9	29	25	175	**3025.00 €**
51402275300	**361-024-01**	275-300mm	0.001mm	9µm	opzionale	150mm	0.9	29	25	175	**3520.00 €**

51404

Micrometro a tre punte

Micrometro per interni a tre punte, con anello di riscontro e prolunga in dotazione.

CARATTERISTICHE

- Graduazione 0.001mm fino a 12mm
- Graduazione 0.005mm da 12mm
- Frizione sul codolo
- Punte in metallo duro da 12mm
- Anelli riscontro e prolunghe inclusi





Campo 6-12mm



Campo 12-100mm



Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	Anello di riscontro	Prolunga	amm	bmm	Lmm	cmm	**Listino**
51404003004	**362-000-01**	3-4mm	0.001mm	4µm	Ø4mm	/	/	/	22.5	/	**730.00 €**
51404006008	**362-001-01**	6-8mm	0.001mm	4µm	Ø10mm	100mm	1.5	2.5	54.5	/	**450.00 €**
51404008010	**362-002-01**	8-10mm	0.001mm	4µm	Ø16mm	100mm	1.5	2.5	54.5	/	**450.00 €**
51404010012	**362-003-01**	10-12mm	0.001mm	4µm	Ø16mm	100mm	1.5	2.5	54.5	/	**450.00 €**
51404012016	**362-004-01**	12-16mm	0.005mm	4µm	Ø25mm	150mm	0.5	6	80	4.5	**340.00 €**
51404016020	**362-005-01**	16-20mm	0.005mm	4µm	Ø25mm	150mm	0.5	6	80	4.5	**340.00 €**
51404020025	**362-006-01**	20-25mm	0.005mm	4µm	Ø40mm	150mm	0.5	8	90	6	**467.00 €**
51404025030	**362-007-01**	25-30mm	0.005mm	5µm	Ø40mm	150mm	0.5	8	90	6	**467.00 €**
51404030040	**362-008-01**	30-40mm	0.005mm	5µm	Ø62mm	150mm	0.5	14	97	12	**520.00 €**
51404040050	**362-009-01**	40-50mm	0.005mm	5µm	Ø62mm	150mm	0.5	14	97	12	**599.00 €**
51404050063	**362-010-01**	50-63mm	0.005mm	5µm	Ø87mm	150mm	0.5	17.5	114	14.5	**645.00 €**
51404062075	**362-011-01**	62-75mm	0.005mm	5µm	Ø87mm	150mm	0.5	17.5	114	14.5	**690.00 €**
51404075088	**362-012-01**	75-88mm	0.005mm	5µm	Ø87mm	150mm	0.5	17.5	114	14.5	**752.00 €**
51404087100	**362-013-01**	87-100mm	0.005mm	5µm	Ø87mm	150mm	0.5	17.5	114	14.5	**793.00 €**
51404100125	**362-014-01**	100-125mm	0.005mm	6µm	opzionale	150mm	0.9	29	140	25	**870.00 €**
51404125150	**362-015-01**	125-150mm	0.005mm	6µm	opzionale	150mm	0.9	29	140	25	**1035.00 €**
51404150175	**362-016-01**	150-175mm	0.005mm	7µm	opzionale	150mm	0.9	29	140	25	**1235.00 €**
51404175200	**362-017-01**	175-200mm	0.005mm	7µm	opzionale	150mm	0.9	29	140	25	**1450.00 €**
51404200225	**362-018-01**	200-225mm	0.005mm	8µm	opzionale	150mm	0.9	29	140	25	**1785.00 €**
51404225250	**362-019-01**	225-250mm	0.005mm	8µm	opzionale	150mm	0.9	29	140	25	**2140.00 €**
51404250275	**362-020-01**	250-275mm	0.005mm	9µm	opzionale	150mm	0.9	29	140	25	**2575.00 €**
51404275300	**362-024-01**	275-300mm	0.005mm	9µm	opzionale	150mm	0.9	29	140	25	**3080.00 €**

51406

Set di micrometri digitali a tre punte

Set di micrometri digitali a tre punte in pratica e robusta valigetta in alluminio.

Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Micrometri inclusi	Anello di riscontro	Prolunga	**Listino**
51406006012	**361-103-03**	6-12mm	0.001mm	6-8, 8-10, 10-12mm	Ø6, Ø8 Ø10mm	100mm	**2135.00 €**
51406012020	**361-305-03**	12-20mm	0.001mm	12-16, 16-20mm	Ø16mm	150mm	**1460.00 €**
51406020050	**361-509-05**	20-50mm	0.001mm	20-25, 25-30, 30-40, 40-50mm	Ø25mm Ø40mm	150mm	**3095.00 €**
51406050100	**361-913-05**	50-100mm	0.001mm	50-63, 62-75, 75-88, 87-100mm	Ø62mm, Ø87mm	150mm	**3610.00 €**

51408

Set di micrometri a tre punte

Set di micrometri a tre punte in pratica e robusta valigetta in alluminio.

L'immagine è puramente indicativa

Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Micrometri inclusi	Anello di riscontro	**Listino**
51408003006	**362-000-03**	3-6mm	0.001mm	3-4mm, 4-5mm, 5-6mm	4 mm, 5 mm, 6 mm, 5-6mm	**1950.00 €**

51412 Micrometri per interni



Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Anello di riscontro	Precisione	Tipo	**Listino**
51412005030	**351-001-01**	5-30mm	0.01mm	incluso	7µm	A	**127.00 €**
51412025050	**351-002-01**	25-50mm	0.01mm	incluso	8µm	B	**137.50 €**
51412050075	**351-003-01**	50-75mm	0.01mm	opzionale	9µm	B	**166.00 €**
51412075100	**351-004-01**	75-100mm	0.01mm	opzionale	10µm	C	**196.00 €**
51412100125	**351-005-01**	100-125mm	0.01mm	opzionale	10µm	C	**232.00 €**
51412125150	**351-006-01**	125-150mm	0.01mm	opzionale	11µm	C	**259.00 €**
51412150175	**351-007-01**	150-175mm	0.01mm	opzionale	11µm	C	**279.00 €**
51412175200	**351-008-01**	175-200mm	0.01mm	opzionale	12µm	C	**303.00 €**
51412200225	**351-009-01**	200-225mm	0.01mm	opzionale	12µm	C	**338.00 €**
51412225250	**351-010-01**	225-250mm	0.01mm	opzionale	12µm	C	**370.00 €**
51412250275	**351-011-01**	250-275mm	0.01mm	opzionale	12µm	C	**418.00 €**
51412275300	**351-012-01**	275-300mm					**452.00 €**

51414 Micrometro tubolare per interni

ACCUD

CARATTERISTICHE

- Graduazione 0.01mm
- Corsa testina micrometrica 13mm
- Precisione (3+n+L/50µm*)
- Aste riscontro
- Superifici in metallo duro

**L=lunghezza di misura*

352-006-01



Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Prolunga	Listino
514140500063	**352-002-01**	50-63mm	0.01mm		**184.00 €**
514140500150	**352-006-01**	50-150mm	0.01mm	13, 25, 50	**206.00 €**
514140500300	**352-012-01**	50-300mm	0.01mm	13, 25, 50(2pz), 100	**277.00 €**
514140500500	**352-020-01**	50-500mm	0.01mm	13, 25, 50(2pz), 100, 200	**334.00 €**
514140500600	**352-024-01**	50-600mm	0.01mm	13, 25, 50, 100, 150, 200	**338.00 €**
514140501000	**352-040-01**	50-1000mm	0.01mm	13, 25, 50(2pz), 100, 200(2pz), 300	**711.00 €**
514140501500	**352-060-01**	50-1500mm	0.01mm	13, 25, 50(2pz), 100, 200(3pz), 300(2pz)	**1035.00 €**

51414 Micrometro tubolare per interni

ACCUD

CARATTERISTICHE
- Graduazione 0.01mm
- Superifici in metallo duro

354-005-01







Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	Tipo	**Listino**
514140500075	**354-003-01**	50-75mm	0.01mm	5µm	A	**104.50 €**
514140750100	**354-004-01**	75-100mm	0.01mm	5µm	B	**117.50 €**
514141000125	**354-005-01**	100-125mm	0.01mm	6µm	C	**130.50 €**
514141250150	**354-006-01**	125-150mm	0.01mm	6µm	C	**146.50 €**
514141500175	**354-007-01**	150-175mm	0.01mm	7µm	C	**158.00 €**
514141750200	**354-008-01**	175-200mm	0.01mm	7µm	C	**169.00 €**
514142000225	**354-009-01**	200-225mm	0.01mm	8µm	C	**185.00 €**
514142250250	**354-010-01**	225-250mm	0.01mm	8µm	C	**196.00 €**
514142500275	**354-011-01**	250-275mm	0.01mm	9µm	C	**216.00 €**
514142750300	**354-012-01**	275-300mm	0.01mm	9µm	C	**229.00 €**
514143000325	**354-013-01**	300-325mm	0.01mm	9µm	C	**242.00 €**
514143250350	**354-014-01**	325-350mm	0.01mm	9µm	C	**256.00 €**
514143500375	**354-015-01**	350-375mm	0.01mm	10µm	C	**267.00 €**
514143750400	**354-016-01**	375-400mm	0.01mm	10µm	C	**284.00 €**
514144000425	**354-017-01**	400-425mm	0.01mm	10µm	C	**300.00 €**
514144250450	**354-018-01**	425-450mm	0.01mm	10µm	C	**313.00 €**
514144500475	**354-019-01**	450-475mm	0.01mm	11µm	C	**327.00 €**
514144750500	**354-020-01**	475-500mm	0.01mm	11µm	C	**341.00 €**

51416 Supporto per micrometri

ACCUD

Supporto con corpo in ghisa e ganasce orientabili, per micrometri con campo di misura fono a 100 mm.



Cod. INECO	Cod. ACCUD	**Listino**
5141600001	**381-000-00**	**27.50 €**

Micrometri di profondità

51602 Micrometro di profondità

ACCUD

CARATTERISTICHE

- Precisione testina ±3µm
- Precisione asta ±(2+L/75)µm*
- Aste misura
- Frizione sul codolo

**L=campo di misura*



Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	**Listino**
5160200025	**391-001-01**	0-25mm	0.01mm	101.5x17mm	**119.50 €**
5160200050	**391-002-01**	0-50mm	0.01mm	101.5x17mm	**139.00 €**
5160200075	**391-003-01**	0-75mm	0.01mm	101.5x17mm	**156.00 €**
5160200100	**391-004-01**	0-100mm	0.01mm	101.5x17mm	**173.00 €**
5160200150	**391-006-01**	0-150mm	0.01mm	101.5x17mm	**217.00 €**
5160200200	**391-008-01**	0-200mm	0.01mm	101.5x17mm	**308.00 €**

Comparatori digitali

51802 Comparatore digitale HQ

Comparatore digitale dotato delle più complete funzionalità per ogni tipo di esigenza di misurazione, disponibile in versione centesimale e millesimale.

210-010-13



Campo: 0-12.7mm



Campo: 0-50.8mm



Campo: 0-25.4mm

Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	Risoluzione	Isteresi	**Listino**
5180210127	**210-010-13**	12.7mm	0.01mm	20µm	0.01mm	10µm	**141.00 €**
5180210254	**210-025-13**	25.4mm	0.01mm	20µm	0.01mm	10µm	**178.00 €**
5180220127	**210-010-03**	12.7mm	0.001mm	5µm	0.001mm	2µm	**295.00 €**
5180220254	**210-025-03**	25.4mm	0.001mm	5µm	0.001mm	3µm	**372.00 €**

51806 Comparatore digitale

Comparatore digitale disponibile in versione centesimale e millesimale.

CARATTERISTICHE
- Risoluzione 0.01 e 0.001mm
- Uscita dati
- Misurazione assoluta o incrementale
- Dorso piatto e ad occhiello
- Gambo 8mm

212-010-13



Campo: 0-12.7mm



Campo: 0-50.8mm



Campo: 0-25.4mm

Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	Risoluzione	Isteresi	**Listino**
5180610127	**212-010-13**	12.7mm	0.01mm	20µm	0.01mm	10µm	**119.00 €**
5180620127	**212-010-03**	12.7mm	0.001mm	5µm	0.001mm	2µm	**265.00 €**

51810 Comparatore digitale IP65

ACCUD

Comparatore digitale con grado di protezione IP65 contro acqua e polvere fornito con fondello piano e con asola, disponibile in versione centesimale e millesimale.

CARATTERISTICHE
- Risoluzione 0.01 e 0.001mm
- Uscita dati
- Misurazione assoluta o incrementale
- Dorso piatto e ad occhiello
- Gambo 8mm
- Livello di protezione IP65



Campo:0-12.7mm



Campo:0-50.8mm



Campo:0-25.4mm

	Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	Risoluzione	Isteresi	Liv. protezione	**Listino**
	5181020127	**213-010-01**	0-12.7mm	0.001mm	5µm	0.001mm	2µm	IP65	**360.00 €**
	5181010127	**213-010-11**	0-12.7mm	0.01mm	20µm	0.01mm	10µm	IP65	**156.00 €**
IP54	**5181010254**	**213-025-11**	0-25.4mm	0.01mm	20µm	0.01mm	10µm	IP54	**204.00 €**

51814 Comparatore digitale corsa 100mm

ACCUD

CARATTERISTICHE
- Risoluzione 0.01 e 0.001mm
- Uscita dati
- Misurazione assoluta o incrementale
- Dorso piatto e ad occhiello
- Gambo 8mm



Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	Risoluzione	Isteresi	**Listino**
5181410100	**214-100-11**	0-100mm	0.01mm	30µm	0.01mm	10µm	**806.00 €**

Comparatori analogici

52004 Comparatore centesimale

ACCUD

CARATTERISTICHE

- Lettura 0.01mm
- Quadrante 58mm
- Contatore
- Carnpo giro mm
- Gambo 8mm
- Dorso ad occhiello



Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	Isteresi	Fondello	Scala	**Listino**
5200410010	**223-010-11**	0-10mm	0.01mm	20µm	3µm	Asola	0-100	**37.50 €**

52006 Comparatore centesimale HQ

ACCUD

Comparatore analogico con meccanica di alta qualità, montato su rubini.

CARATTERISTICHE

- Lettura 0.01 mm
- Quadrante 58mm
- Contatore
- Campo giro 1mm
- Gambo 8mm
- Montati su rubini



Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	Isteresi	Fondello	Scala	**Listino**
5200610010	**222-010-11**	10mm	0.01mm	20µm	3µm	Asola	0-100	**47.00 €**

52012 Comparatore analogico centesimale resistente agli urti

ACCUD

CARATTERISTICHE

- Lettura 0.01mm
- Quadrante 58mm
- Contatore
- Campo giro 1mm
- Montati su rubini
- Gambo 8mm
- Dorso piatto e ad occhiello



Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	Isteresi	Scala	**Listino**
5201210010	**226-010-11**	10mm	0.01mm	20µm	3µm	0-100	**75.50 €**

52014 Comparatore centesimale quadrante 40mm

ACCUD

CARATTERISTICHE

- Lettura 0.01mm
- Quadrante 40mm
- Contatore
- Campo giro 1mm
- Montati Su rubini
- Gambo 8mm
- Dorso piatto e ad occhiello



Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	Isteresi	Scala	bmm	cmm	**Listino**
5201410005	**228-005-11**	5mm	0.01mm	16µm	3µm	0-100	12.5mm	45.5mm	**67.50 €**

52016 Comparatore centesimale corsa lunga

ACCUD

CARATTERISTICHE

- Corsa lunga
- Lettura 0.01mm
- Quadrante 58mm
- Contatore
- Campo giro 1mm
- Montati su rubini
- Gambo 8mm
- Dorso piatto e ad occhiello



Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	Isteresi	Scala	amm	bmm	cmm	dmm	emm	**Listino**
5201610050	**229-050-21**	50mm	0.01mm	40µm	8µm	0-100	40mm	58mm	127mm	108mm	Ø8mm	**178.00 €**
5201610100	**229-100-21**	0-100mm	0.01mm	50µm	9µm	0-100	60mm	108mm	207mm	168mm	Ø10mm	**467.00 €**

52018 Comparatore centesimale IP54

ACCUD



Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	Lettura del quadrante	Campo/rev	Isteresi	**Listino**
5201810010	**231-010-11**	10mm	0.01mm	17µm	0-100	1mm	3µm	**85.00 €**

52022 Comparatore a leva

ACCUD

Comparatore a leva con corpo amagnetico e quadro orizzontale con vetro antiriflesso per una facile lettura delle graduazioni, movimento montato su rubini.

CARATTERISTICHE

- Lettura 0.01
- Corpo amagnetico
- Quadrante orizzontale
- Doppio attacco a coda di rondine 4 e 8mm
- Montati su rubini







Cod. INECO	Cod. ACCUD	Corsa	Risoluzione	Precisione	Tip	Quadrante	Isteresi	Scala	**Listino**
5202200008	**261-008-11**	0.8mm	0.01mm	13µm	metallo duro	Ø30mm	3µm	0-40-0	**78.50 €**

52026 Comparatore a bracci tastatori per esterni

ACCUD

CARATTERISTICHE

- Ideali per misure di diametri esterni
- Lettura 0.01mm
- Impugnatura





Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	Lmm	**Listino**
5202600020	**421-020-11**	0-20mm	0.01mm	±0.04mm	60	**212.00 €**
5202620040	**421-040-11**	20-40mm	0.01mm	±0.04mm	60	**212.00 €**
5202640060	**421-060-11**	40-60mm	0.01mm	±0.04mm	55	**212.00 €**

52028 Comparatore a bracci tastatori per interni

ACCUD

CARATTERISTICHE

- Ideali per misure di diametri esterni
- Lettura 0.01mm
- Impugnatura



Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	amm	bmm	Lmm	**Listino**
5202815035	**411-035-11**	15-35mm	0.01mm	±0.04mm	3	Ø3	50	**212.00 €**
5202835055	**411-055-11**	35-55mm	0.01mm	±0.04mm	6	Ø3	80	**212.00 €**
5202855075	**411-075-11**	55-75mm	0.01mm	±0.04mm	8	Ø3	90	**212.00 €**

Comparatori di profondità

52102 Comparatore digitale di profondità

ACCUD

CARATTERISTICHE

- Risoluzione 0.01mm
- Comparatore con corsa 25.4mm
- Impostazione tolleranza
- Misurazione assoluta o incrementale
- Prolunghe: 25mm (1pz), 50mm (1pz), 75mm (1pz), 100mm (2pz)
- Tastatore bombato e a punta



Stelo a punta



Stelo punta tonda



293-300-12



293-300-11



Prolunghe

Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	Base mm	Corsa comparatore	**Listino**
5210210300	**293-300-11**	0-300mm	0.01mm	±0.03mm	63x17mm	25.4mm	**269.00 €**
5210220300	**293-300-12**	0-300mm	0.01mm	±0.03mm	101.5x17mm	25.4mm	**269.00 €**

Accessori per comparatori

52202 Punta tastatrice per comparatore a leva

ACCUD



Cod. INECO	Cod. ACCUD	Materiale	L	D	**Listino**
5220200001	**260-010-01**	rubino	16.5	SØ2	**13.50 €**

52204 Supporto per comparatore

ACCUD

CARATTERISTICHE

- Adatti per comparatori digitali, meccanici o a leva
- Attacco per gambo 4 e 8mm
- Attacco coda di rondine
- Sezione braccio quadra o tonda



267-115-02



267-050-01

Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Section size	Size(L)	**Listino**
5220400050	**267-050-01**	9x9x50mm	9x9mm	50mm	**21.50 €**
5220400115	**267-115-02**	Ø8X115mm	Ø8mm	15mm	**23.00 €**

52206 Supporto universale per comparatore a leva

ACCUD

CARATTERISTICHE

- Per cornparatori a leva
- Attacco coda di rondine
- Testina orientabile



Cod. INECO	Cod. ACCUD	Section size	Size(L)	**Listino**
5220600001	**268-055-01**	Ø8mm	55mm	**23.50 €**

52208 Archetto di centratura

ACCUD

CARATTERISTICHE

- Ideali per centraggio in macchina
- Attacco per gambo 4mm
- Attacco coda di rondine



Cod. INECO	Cod. ACCUD	**Listino**
5220800001	**269-060-01**	**22.50 €**

52210 Puntalino di contatto per comparatore

ACCUD

Puntalino di contatto per comparatore.

A sfera



Tipo A

Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Materiale	L	Listino
5221010001	**270-001-01**	7.3mm	metallo duro	7.3	**6.50 €**
5221010002	**270-001-02**	7.3mm	ceramica	7.3	**8.00 €**
5221010003	**270-001-03**	8.3mm	metallo duro	8.3	**7.00 €**
5221010004	**270-001-04**	12.1mm	metallo duro	12.1	**7.50 €**
5221010005	**270-001-05**	14mm	metallo duro	14	**7.50 €**
5221010006	**270-001-06**	15mm	metallo duro	15	**8.00 €**
5221010007	**270-001-07**	15mm	ceramica	15	**9.50 €**
5221010008	**270-001-08**	17mm	metallo duro	17	**8.50 €**
5221010009	**270-001-09**	19.3mm	metallo duro	19.3	**8.50 €**
5221010010	**270-001-10**	20mm	metallo duro	20	**9.00 €**
5221010011	**270-001-11**	20mm	ceramica	20	**10.50 €**
5221010012	**270-001-12**	22mm	metallo duro	22	**9.00 €**
5221010013	**270-001-13**	25mm	metallo duro	25	**9.50 €**
5221010014	**270-001-14**	25mm	ceramica	25	**11.50 €**
5221010015	**270-001-15**	30mm	metallo duro	30	**10.50 €**



Tipo B

Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Materiale	ØDmm	Dmm	Listino
5221010021	**270-001-21**	30mm	acciaio	1	10	**6.00 €**
5221010022	**270-001-22**	1mm	ceramica	1.5	15	**7.00 €**
5221010023	**270-001-23**	1.5mm	metallo duro	1.8	20	**7.50 €**
5221010024	**270-001-24**	1.8mm	metallo duro	2.5	25	**6.00 €**
5221010025	**270-001-25**	2.5mm	metallo duro	4	30	**6.00 €**

Tonda



Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Materiale	L	Listino
5221020002	**270-002-01**	5mm	acciaio	5	**6.50 €**
5221020003	**270-002-02**	10mm	acciaio	10	**7.00 €**
5221020004	**270-002-03**	15mm	acciaio	15	**7.50 €**
5221020005	**270-002-04**	20mm	acciaio	20	**8.50 €**
5221020006	**270-002-05**	25mm	acciaio	25	**9.00 €**
5221040001	**270-002-06**	30mm	acciaio	30	**10.50 €**

Conica



Cod. INECO	Cod. ACCUD	Materiale	Listino
5221040001	**270-004-01**	acciaio	**14.50 €**
5221040002	**270-004-02**	acciaio	**13.50 €**

Piatta







Tipo A

Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Materiale	L	Listino
5221050001	**270-005-01**	8mm	acciaio	8	**26.00 €**
5221050002	**270-005-02**	10mm	acciaio	10	**32.00 €**

Tipo B

Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Materiale	ØDmm	Listino
5221050011	**270-005-11**	10mm	acciaio	10	**29.00 €**
5221050012	**270-005-12**	15mm	acciaio	15	**35.00 €**
5221050013	**270-005-13**	20mm	acciaio	20	**41.50 €**
5221050014	**270-005-14**	25mm	acciaio	25	**43.50 €**
5221050015	**270-005-15**	30mm	acciaio	30	**48.50 €**

52226 Fondelli per comparatori

ACCUD



272-000-01



272-000-02



272-000-03



272-000-04

Cod. INECO	Cod. ACCUD	Tipo	Materiale	**Listino**
5222600002	**272-000-02**	asola	plastica	**1.00 €**
5222600005	**272-000-05**	piatto	metallo	**3.50 €**
5222600003	**272-000-03**	piatto	plastica	**3.00 €**
5222600004	**272-000-04**	piatto	plastica	**1.50 €**

52228 Prolunghe per contatti per comparatori

ACCUD

270-000-13



Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Materiale	L	**Listino**
5222800004	**270-000-04**	25mm	acciaio	25	**4.50 €**
5222800006	**270-000-06**	35mm	acciaio	35	**5.00 €**
5222800008	**270-000-08**	45mm	acciaio	45	**5.50 €**
5222800010	**270-000-10**	55mm	acciaio	55	**5.50 €**
5222800012	**270-000-12**	65mm	acciaio	65	**6.00 €**
5222800014	**270-000-14**	75mm	acciaio	75	**6.50 €**
5222800017	**270-000-17**	100mm	acciaio	100	**8.50 €**

Supporti per comparatori

52402

Supporto porta comparatore

Supporto porta comparatore con base magnetica, regolazione micrometrica e base prismatica.

CARATTERISTICHE

- Ideali per comparatori digitali, meccanici, a leva
- Base magnetica
- Attacco per gambo 4.8mm e 3/8”

281-060-01



281-080-01



Cod. INECO	Cod. ACCUD	Attacco	Forza	Regolazione Fine	**Listino**
5240200060	**281-060-01**	Ø8mm, Ø4mm, 3/8”	60kgf	Con	**30.00 €**
5240200080	**281-080-01**	Ø8mm, Ø4mm, 3/8”	80kgf	Con	**55.00 €**

52404 Supporti articolato porta comparatore

ACCUD

Supporto porta comparatore con base magnetica prismatica, grazie alle diverse articolazioni ed alla regolazione micrometrica è in grado di raggiungere con precisione qualsiasi postazione.

CARATTERISTICHE

- Ideali per comparatori digitali, meccanici a leva
- Base magnetica
- Attacco per gambo 8mm
- Attacco coda di rondine
- Braccio in tre lunghezze
- Pomello centrale di bloccaggio



282-080-01



282-080-02

Cod. INECO	Cod. ACCUD	Forza	Listino
5240410080	**282-080-01**	80kgf	**122.50 €**
5240420080	**282-080-02**	80kgf	**132.50 €**

52406 Supporto porta comparatore economico

ACCUD

Supporto porta comparatore con base magnetica prismatica dall'ottimo rapporto qualità/prezzo.

CARATTERISTICHE

- Ideali per comparatori digitali, meccanici, a leva
- Base magnetica
- Attacco per gambo 8mm
- Attacco coda di rondine
- Modello economy
- Pomello centrale di bloccaggio



Cod. INECO	Cod. ACCUD	Forza	Listino
5240600080	**283-080-01**	80kgf	**58.00 €**

52408

Mini supporto porta comparatori

ACCUD

Supporto porta comparatore con base magnetica prismatica di dimensioni compatte.

CARATTERISTICHE

- Ideali per comparatori digitali, meccanici, a leva
- Base magnetica
- Attacco per gambo 8mm
- Attacco coda di rondine
- Pomello centrale di bloccaggio



Cod. INECO	Cod. ACCUD	Attacco	Forza	**Listino**
5240800040	**286-040-01**	Ø8mm	40kgf	**119.50 €**

52412

Supporto flessibile per comparatore

ACCUD

Supporto porta comparatore con base magnetica prismatica e braccio flessibile.



Cod. INECO	Cod. ACCUD	Forza	Attacco	**Listino**
5241200080	**285-080-01**	80kgf	Ø8mm, Ø4mm, 3/8" DIA.	**62.50 €**

Alesametri

52604 Alesametro

Alesametro centesimale con impugnatura isolante in legno.

CARATTERISTICHE

- Impugnatura isolante in legno
- Lettura 0.01mm
- Comparatore con corsa 3mm fino a 18mm
- Comparatore con corsa 10mm sopra 18mm
- Anelli riscontro (su richiesta)

251-160-11





Campo: 6-10mm



Campo: 10-18mm



Campo: 18-35mm



Campo: 35mm - 450mm

Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risol.	Precisione	Quadrante	Ripet.	amm	bmm	cmm	emm	Lmm	Ødmm	ØDmm	Listino
52604006010	**251-010-11**	6-10mm	0.01mm	±0.012mm	Campo: 3mm	3µm	3.6	5.7	/	SR1	48	/	4.5	**209.00 €**
52604010018	**251-018-11**	10-18mm	0.00mm	±0.012mm	Graduation: 0.01mm	3µm	5.6	7.8	/	SR1	105	/	6	**206.00 €**
52604018035	**251-035-11**	18-35mm	0.01mm	±0.015mm		3µm	12.2	6.4	/	SR1	141	12.7	9	**145.00 €**
52604035060	**251-060-11**	35-60mm	0.01mm	±0.018mm		3µm	12.2	6.4	27	SR2	141	13	12.8	**146.50 €**
52604050100	**251-100-11**	50-100mm	0.01mm	±0.018mm	Campo: 10mm	3µm	26	9	27	SR2	141	13	12.8	**185.00 €**
52604050160	**251-160-11**	50-160mm	0.01mm	±0.018mm	Graduation: 0.01mm	3µm	26	9	35	SR2	141	13	12.8	**146.50 €**
52604100160	**251-160-12**	100-160mm	0.01mm	±0.018mm		3µm	26	9	35	SR2	141	13	12.8	**181.00 €**
52604160250	**251-250-11**	160-250mm	0.01mm	±0.018mm		3µm	56.5	13	74.5	SR3.5	400	15	14.5	**259.00 €**
52604250450	**251-450-11**	250-450mm	0.01mm	±0.018mm		3µm	86.5	15	101.5	SR3.5	400	15	14.5	**299.00 €**

52606

Set di alesametri

Set di alesametri in pratica e robusta valigetta di alluminio.

CARATTERISTICHE

- Impugnatura isolante in legno
- Lettura 0.01mm
- Comparatore con corsa 3mm fino a 18mm
- Comparatore con corsa 10mm sopra 18mm
- Anelli riscontro (su richiesta)

Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risol.	Precisione	Indicatori	Ripet.	Alesametri inclusi	**Listino**
52606018160	**251-346-13**	18-160mm	0.01mm	18-35mm ±0.015mm	Campo 10mm	0.003mm	18-35mm bore gage	**499.00 €**
				35-60mm ±0.018mm	Gradazione 0.01mm		35-60mm (Quadrante non incluso)	
				50-160mm ±0.018mm			50-160mm (Quadrante non incluso)	

52608

Alesametro digitale

Alesametro digitale con impugnatura isolante in legno, con funzione blocco display al valore minimo e rilevazione automatica del diametro del foro.

CARATTERISTICHE

- Impugnatura isolante in legno
- Lettura 0.002mm
- Comparatore con corsa 12.7mm
- Funzione blocco display con valore minimo
- Rivelazione automatica diametro foro
- Anelli riscontro (su richiesta)





Campo: 6-10mm



Campo: 10-18mm



Campo: 18-35mm



Campo: 35mm - 450mm

Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risol.	Precisione	Quadrante	Ripet.	amm	bmm	cmm	emm	Lmm	Ødmm	ØDmm	**Listino**
52608010018	**241-018-11**	10-18mm	0.002mm	±0.012mm	Campo: 12.7mm Resolution: 0.002mm	3µm	5.6	7.8	/	SR1	105	/	6	**400.00 €**
52608018035	**241-035-11**	18-35mm	0.002mm	±0.015mm		3µm	12.2	6.4	/	SR1	141	12.7	9	**390.00 €**
52608035060	**241-060-11**	35-60mm	0.002mm	±0.018mm		3µm	12.2	6.4	27	SR2	141	13	12.8	**390.00 €**
52608050100	**241-100-11**	50-100mm	0.002mm	±0.018mm		3µm	26	9	27	SR2	141	13	12.8	**390.00 €**
52608050160	**241-160-11**	50-160mm	0.002mm	±0.018mm		3µm	26	9	35	SR2	141	13	12.8	**390.00 €**
52608100160	**241-160-12**	100-160mm	0.002mm	±0.018mm		3µm	26	9	35	SR2	141	13	12.8	**390.00 €**
52608160250	**241-250-11**	160-250mm	0.002mm	±0.018mm		3µm	56.5	13	74.5	SR3.5	400	15	14.5	**490.00 €**
52608250450	**241-450-11**	250-450mm	0.002mm	±0.018mm		3µm	86.5	15	101.5	SR3.5	400	15	14.5	**476.00 €**

52610 Punta di contatto per alesametri

ACCUD

250-160-11

Cod. INECO	Cod. ACCUD	Per Alesametri	Qtà. per Set	Materiale punta	Campo di misura della punta (mm)	**Listino**
52610006010	**250-010-11**	6-10mm	9pz	acciaio	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10	**40.00 €**
52610010018	**250-018-11**	10-18.5mm	9pz	ceramica	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	**29.50 €**
52610018035	**250-035-11**	18-35mm	9pz	ceramica	18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34	**29.50 €**
52610035060	**250-060-11**	35-60mm	6pz	ceramica	35, 40, 45, 50, 55, 60	**19.50 €**
52610050100	**250-100-11**	50-100mm	11pz	ceramica	50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100	**43.50 €**
52610050160	**250-160-11**	50-160mm	12pz	ceramica	50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105	**46.50 €**
52610100160	**250-160-12**	100-160mm	12pz	ceramica	50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105	**46.50 €**
52610160250	**250-250-11**	160-250mm	5pz	ceramica	160, 170, 180, 190, 200	**34.00 €**
52610250450	**250-450-11**	250-450mm	5pz	ceramica	250, 260, 270, 280, 290	**35.00 €**

52612 Prolunga per alesametri

ACCUD



Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Per Alesametri	A	ØDmm	Listino
5261213473	**250-000-01**	473mm	35-60mm, 50-100mm, 50-160mm, 100-160mm	473	13	**173.00 €**
5261213980	**250-000-02**	980mm		980	13	**218.00 €**
5261214480	**250-000-03**	480mm	160-250mm, 250-450mm	480	14.5	**173.00 €**
5261214980	**250-000-04**	980mm		980	14.5	**243.00 €**

INECO

Spessimetri

52802 Spessimetro digitale

ACCUD

CARATTERISTICHE

- Superfici contatto piatte in ceramica
- Leva di sollevamento
- Risoluzione 0.001mm
- Uscita dati
- Impugnatura



Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	Risoluzione	**Listino**
5280200010	**441-010-01**	0-10mm	0.001mm	±0.005mm	0.001mm	**354.00 €**

52804 Spessimetro analogico

ACCUD

CARATTERISTICHE

- Superfici contatto in ceramica o acciaio
- Leva di sollevamento
- Lettura 0.01mm
- Con testatore e base piatte
- Impugnatura



Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	dmm	hmm	**Listino**
5280400010	**443-010-11**	0-10mm	0.01mm	±0.02mm	20	120	**88.50 €**
5280400030	**443-030-11**	0-30mm	0.01mm	±0.035mm	38	140	**201.00 €**

Truschini

53002 Truschino digitale

ACCUD

CARATTERISTICHE
- Risoluzione 0.01mm
- Sistema ABS
- Punta tracciare con riporto
- Struttura in acciaio inox (esclusa base)
- Supporto per gambo 8mm
- Uscita dati





Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	Tipo	cmm	hmm	Lmm	a1mm	a2mm	b1mm	b2mm	Listino
5300200300	**181-012-11**	0-300mm	0.01mm	±0.04mm	A	23	80	470	76	25	135	45	**300.00 €**
5300200600	**181-024-11**	0-600mm	0.01mm	±0.05mm	A	30	95	820	103	25	180	55	**704.00 €**
5300201000	**181-040-11**	0-1000mm	0.01mm	±0.07mm	B	50	125	1275	110	39	250	80	**1640.00 €**

53004 Truschino digitale doppia colonna

ACCUD

Truschino digitale a doppia colonna ad alta accuratezza, con punta a tracciare in metallo duro e manopola di spostamento della slitta in dotazione.

CARATTERISTICHE
- Risoluzione 0.01mm
- Sistema ABS
- Punta per tracciare con riporto metallo duro
- Uscita dati
- Struttura in acciaio hox (esclusa base)
- Volantino posteriore per regolazione





Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	Tipo	cmm	hmm	Lmm	a1mm	a2mm	Ødmm	Listino
5300400300	**182-012-11**	0-300mm	0.01mm	±0.04mm	A	33	84	475	135	43	15	**715.00 €**
5300400600	**182-024-11**	0-600mm	0.01mm	±0.05mm	A	38	88	810	180	54	20	**1105.00 €**
5300401000	**182-040-11**	0-1000mm	0.01mm	±0.05mm	B	38	88	1230	265	68	20	**5505.00 €**

ACCUD

53006 Truschino digitale

Truschino digitale per la verifica di altezze, con punta a tracciare in metallo duro e manopola di spostamento della slitta in dotazione.





Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	cmm	Lmm	b1mm	b2mm	Listino
5300600300	**184-012-11**	0-300mm	0.01mm	±0.03mm	32	515	180	55	**615.00 €**
5300600600	**184-024-11**	0-600mm	0.01mm	±0.05mm	32	815	180	55	**924.00 €**

ACCUD

53008 Truschino a doppia colonna con comparatore

Truschino a doppia colonna con comparatore e contatore per la verifica di altezze, colonne in acciaio inox, punta a tracciare con riporto in metallo duro e manopola di spostamento della lista.

CARATTERISTICHE

- Punta per tracciare con riporto metallo duro
- Struttura in acciaio inox (esclusa base)
- Volantino posteriore per regolazione
- Lettura 0.01mm





Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Risoluzione	Precisione	cmm	hmm	Lmm	b1mm	b2mm	Ødmm	Listino
5300800300	**185-012-11**	0-300mm	0.01mm	±0.04mm	33	84	475	135	43	15	**408.00 €**
5300800600	**185-024-11**	0-600mm	0.01mm	±0.05mm	38	88	810	180	54	20	**730.00 €**

53016 Punte a tracciare per truschini

180-000-SC1



Tipo A



Tipo B

Cod. INECO	Cod. ACCUD	Tipo	Per truschini	Dmm	Emm	c1mm	c2mm	Listino
5301600001	**180-000-SC1**	A	181-012-11	6	8	76	25	**36.00 €**
5301600002	**180-000-SC2**	A	181-024-11	10	12	103	25	**45.50 €**
5301600003	**180-000-SC3**	A	181-040-11	10	15	110	39	**79.00 €**
5301600004	**180-000-SC4**	B	185-012-11, 185-024-11, 186-012-11, 186-024-11	9	9	78	15	**38.00 €**
5301600005	**180-000-SC6**	A	186-012-11	9	9	80	30	**44.50 €**
5301600006	**180-000-SC7**	A	186-024-11	9	9	80	41	**48.00 €**

SET di strumenti di misura

54002

Assortimento di strumenti di misura di precisione

INCLUDE

1) Calibro digitale, campo 0-150mm/0-6” (codice 111-006-12)
2) Micrometro per esterni, campo 0-25mm (codice 321-001-01)
3) Comparatore alta qualità, corsa 10mm (codice 222-010-11)
4) Supporto magnetico (codice 281-060-01)
5) Supporto per micrometri (codice 383-000-00)

Cod. INECO	Cod. ACCUD	Listino
5400200005	280-000-05	270.00 €

Anelli e tamponi di riscontro

54602 Calibro ad anello liscio

ACCUD

CARATTERISTICHE

- Ideali taratura micrometri e alesametri
- Scostamento tra valore nominale ed effettivo:

Ø3-100: ±3.0µm
Ø100-300: ±5.0µm

- Precisione:

Ø3-100: ±1.0µm
Ø100-250: ±2.0µm
Ø250-300: ±2.5µm



Cod. INECO	Cod. ACCUD	Misura Ø	Listino
5460200003	531-003-01	3mm	68.00 €
5460200004	531-004-01	4mm	68.00 €
5460200005	531-005-01	5mm	68.00 €
5460200006	531-006-01	6mm	73.50 €
5460200007	531-007-01	7mm	73.50 €
5460200008	531-008-01	8mm	73.50 €
5460200009	531-009-01	9mm	73.50 €
5460200010	531-010-01	10mm	73.50 €
5460200011	531-011-01	11mm	78.50 €
5460200012	531-012-01	12mm	78.50 €
5460200013	531-013-01	13mm	78.50 €
5460200014	531-014-01	14mm	78.50 €
5460200015	531-015-01	15mm	78.50 €
5460200016	531-016-01	16mm	85.00 €
5460200017	531-017-01	17mm	85.00 €
5460200018	531-018-01	18mm	85.00 €
5460200019	531-019-01	19mm	85.00 €
5460200020	531-020-01	20mm	85.00 €

Cod. INECO	Cod. ACCUD	Misura Ø	Listino
5460200021	531-021-01	21mm	89.50 €
5460200022	531-022-01	22mm	89.50 €
5460200023	531-023-01	23mm	89.50 €
5460200024	531-024-01	24mm	89.50 €
5460200025	531-025-01	25mm	89.50 €
5460200026	531-026-01	26mm	94.50 €
5460200027	531-027-01	27mm	94.50 €
5460200028	531-028-01	28mm	94.50 €
5460200029	531-029-01	29mm	94.50 €
5460200030	531-030-01	30mm	94.50 €
5460200031	531-031-01	31mm	102.00 €
5460200032	531-032-01	32mm	102.00 €
5460200033	531-033-01	33mm	102.00 €
5460200034	531-034-01	34mm	102.00 €
5460200035	531-035-01	35mm	102.00 €
5460200036	531-036-01	36mm	107.00 €
5460200037	531-037-01	37mm	107.00 €
5460200038	531-038-01	38mm	107.00 €

Cod. INECO	Cod. ACCUD	Misura Ø	Listino
5460200040	531-040-01	40mm	107.00 €
5460200042	531-042-01	42mm	112.50 €
5460200044	531-044-01	44mm	112.50 €
5460200045	531-045-01	45mm	112.50 €
5460200046	531-046-01	46mm	117.50 €
5460200047	531-047-01	47mm	117.00 €
5460200048	531-048-01	48mm	117.50 €
5460200050	531-050-01	50mm	117.50 €
5460200052	531-052-01	52mm	122.50 €
5460200055	531-055-01	55mm	126.50 €
5460200056	531-056-01	56mm	131.00 €
5460200058	531-058-01	58mm	136.50 €
5460200060	531-060-01	60mm	131.00 €
5460200062	531-062-01	62mm	136.00 €
5460200065	531-065-01	65mm	140.00 €
5460200068	531-068-01	68mm	145.50 €
5460200070	531-070-01	70mm	145.50 €
5460200072	531-072-01	72mm	150.50 €

Cod. INECO	Cod. ACCUD	Misura Ø	Listino
5460200075	531-075-01	75mm	150.50 €
5460200078	531-078-01	78mm	161.00 €
5460200080	531-080-01	80mm	161.00 €
5460200082	531-082-01	82mm	166.00 €
5460200085	531-085-01	85mm	171.00 €
5460200090	531-090-01	90mm	191.00 €
5460200095	531-095-01	95mm	217.00 €
5460200100	531-100-01	100mm	237.00 €
5460200110	531-110-01	110MM	286.00 €
5460200125	531-125-01	125mm	388.00 €
5460200150	531-150-01	150mm	754.00 €
5460200175	531-175-01	175mm	1090.00 €
5460200200	531-200-01	200mm	1515.00 €
5460200225	531-225-01	225mm	2005.00 €
5460200250	531-250-01	250mm	2610.00 €
5460200275	531-275-01	275mm	3065.00 €
5460200300	531-300-01	300mm	3515.00 €

54604 Calibro a tampone liscio passa/non passa

ACCUD

CARATTERISTICHE

- Tolleranza H7
- Durezza 60±2HRC
- Corpo in alluminio

Cod. INECO	Cod. ACCUD	Misura Ø	Listino
5460400003	541-003-17	3mm	33.50 €
5460400004	541-004-17	4mm	36.50 €
5460400005	541-005-17	5mm	33.50 €
5460400006	541-006-17	6mm	34.50 €
5460400007	541-007-17	7mm	34.50 €
5460400008	541-008-17	8mm	33.50 €
5460400009	541-009-17	9mm	33.50 €
5460400010	541-010-17	10mm	33.50 €
5460400011	541-011-17	11mm	33.50 €
5460400012	541-012-17	12mm	33.50 €
5460400013	541-013-17	13mm	33.50 €
5460400014	541-014-17	14mm	33.50 €
5460400015	541-015-17	15mm	39.00 €
5460400016	541-016-17	16mm	39.00 €
5460400017	541-017-17	17mm	39.00 €
5460400018	541-018-17	18mm	39.00 €
5460400019	541-019-17	19mm	44.50 €
5460400020	541-020-17	20mm	44.50 €

Cod. INECO	Cod. ACCUD	Misura Ø	Listino
5460400021	541-021-17	21mm	44.50 €
5460400022	541-022-17	22mm	48.00 €
5460400023	541-023-17	23mm	48.00 €
5460400024	541-024-17	24mm	48.00 €
5460400025	541-025-17	25mm	56.50 €
5460400026	541-026-17	26mm	56.50 €
5460400027	541-027-17	27mm	56.50 €
5460400028	541-028-17	28mm	56.50 €
5460400029	541-029-17	29mm	56.50 €
5460400030	541-030-17	30mm	58.00 €
5460400032	541-032-17	32mm	66.00 €
5460400033	541-033-17	33mm	66.00 €
5460400034	541-034-17	34mm	66.00 €
5460400035	541-035-17	35mm	70.00 €
5460400036	541-036-17	36mm	70.00 €
5460400037	541-037-17	37mm	72.50 €
5460400038	541-038-17	38mm	72.50 €
5460400040	541-040-17	40mm	94.50 €

Cod. INECO	Cod. ACCUD	Misura Ø	Listino
5460400042	541-042-17	42mm	94.50 €
5460400044	541-044-17	44mm	94.50 €
5460400045	541-045-17	45mm	119.50 €
5460400046	541-046-17	46mm	119.50 €
5460400047	541-047-17	47mm	119.50 €
5460400048	541-048-17	48mm	119.50 €
5460400050	541-050-17	50mm	112.00 €
5460400052	541-052-17	52mm	185.00 €
5460400055	541-055-17	55mm	185.00 €
5460400056	541-056-17	56mm	200.00 €
5460400058	541-058-17	58mm	200.00 €
5460400060	541-060-17	60mm	185.00 €
5460400062	541-062-17	62mm	217.00 €
5460400065	541-065-17	65mm	206.00 €
5460400068	541-068-17	68mm	223.00 €
5460400070	541-070-17	70mm	216.00 €
5460400072	541-072-17	72mm	245.00 €
5460400075	541-075-17	75mm	245.00 €

Cod. INECO	Cod. ACCUD	Misura Ø	Listino
5460400078	541-078-17	78mm	245.00 €
5460400080	541-080-17	80mm	245.00 €
5460400082	541-082-17	82mm	254.00 €
5460400085	541-085-17	85mm	254.00 €
5460400088	541-088-17	88mm	254.00 €
5460400090	541-090-17	90mm	254.00 €
5460400092	541-092-17	92mm	339.00 €
5460400095	541-095-17	95mm	367.00 €
5460400098	541-098-17	98mm	367.00 €
5460400100	541-100-17	100mm	367.00 €

54606 Calibro ad anello filettatura metrica FINE - passa

ACCUD

CARATTERISTICHE

- Tolleranza 6gr
- IS01502
- Durezza 60-62HRC

Cod. INECO	Cod. ACCUD	Misura Ø	Listino
54606104050	**534-004-01**	M4x0.5	**56.00 €**
54606105050	**534-005-01**	M5x0.5	**56.00 €**
54606106050	**534-006-01**	M6x0.5	**58.00 €**
54606106075	**534-006-02**	M6x0.75	**45.00 €**
54606107075	**534-007-02**	M7x0.75	**45.50 €**
54606108050	**534-008-01**	M8x0.5	**58.00 €**
54606108075	**534-008-02**	M8x0.75	**45.00 €**
54606108100	**534-008-03**	M8x1	**45.00 €**
54606109100	**534-009-03**	M9x1	**45.50 €**
54606110050	**534-010-01**	M10x0.5	**65.50 €**
54606110075	**534-010-02**	M10x0.75	**58.00 €**
54606110100	**534-010-03**	M10x1	**43.00 €**
54606110125	**534-010-04**	M10x1.25	**45.50 €**
54606111100	**534-011-03**	M11x1	**46.50 €**
54606112075	**534-012-02**	M12x0.75	**59.00 €**
54606112100	**534-012-03**	M12x1	**50.00 €**
54606112125	**534-012-04**	M12x1.25	**50.00 €**
54606112150	**534-012-05**	M12x1.5	**50.00 €**

Cod. INECO	Cod. ACCUD	Misura Ø	Listino
54606114075	**534-014-02**	M14x0.75	**81.50 €**
54606114100	**534-014-03**	M14x1	**59.00 €**
54606114125	**534-014-04**	M14x1.25	**44.00 €**
54606114150	**534-014-05**	M14x1.5	**50.00 €**
54606116075	**534-016-02**	M16x0.75	**89.00 €**
54606116100	**534-016-03**	M16x1	**67.00 €**
54606116150	**534-016-04**	M16x1.5	**57.50 €**
54606118075	**534-018-02**	M18x0.75	**90.00 €**
54606118100	**534-018-03**	M18x1	**73.50 €**
54606118150	**534-018-04**	M18x1.5	**56.50 €**
54606118200	**534-018-05**	M18x2	**65.50 €**
54606120075	**534-020-02**	M20x0.75	**82.00 €**
54606120100	**534-020-03**	M20x1	**73.50 €**
54606120150	**534-020-04**	M20x1.5	**56.50 €**
54606120200	**534-020-05**	M20x2	**65.50 €**
54606122075	**534-022-02**	M22x0.75	**83.50 €**
54606122100	**534-022-03**	M22x1	**75.00 €**
54606122150	**534-022-04**	M22x1.5	**58.50 €**

Cod. INECO	Cod. ACCUD	Misura Ø	Listino
54606124100	**534-024-02**	M24x1	**83.50 €**
54606124150	**534-024-03**	M24x1.5	**67.00 €**
54606124200	**534-024-04**	M24x2	**75.00 €**
54606125150	**534-025-01**	M25x1.5	**78.50 €**
54606126150	**534-026-01**	M26x1.5	**78.50 €**
54606127100	**534-027-02**	M27x1	**83.50 €**
54606127150	**534-027-03**	M27x1.5	**67.00 €**
54606130100	**534-030-02**	M30x1	**127.50 €**
54606130150	**534-030-03**	M30x1.5	**110.00 €**
54606130200	**534-030-04**	M30x2	**80.00 €**
54606133100	**534-033-02**	M33x1	**132.00 €**
54606133150	**534-033-03**	M33x1.5	**114.50 €**
54606133200	**534-033-04**	M33x2	**84.00 €**
54606136150	**534-036-02**	M36x1.5	**138.50 €**
54606136200	**534-036-03**	M36x2	**105.00 €**
54606136300	**534-036-04**	M36x3	**105.00 €**
54606139150	**534-039-02**	M39x1.5	**138.50 €**
54606139200	**534-039-03**	M39x2	**105.00 €**

Cod. INECO	Cod. ACCUD	Misura Ø	Listino
54606142150	**534-042-02**	M42x1.5	**176.00 €**
54606142200	**534-042-03**	M42x2	**167.00 €**
54606142300	**534-042-04**	M42x3	**154.00 €**
54606145150	**534-045-02**	M45x1.5	**192.00 €**
54606145200	**534-045-03**	M45x2	**182.00 €**
54606145300	**534-045-04**	M45x3	**154.00 €**
54606148150	**534-048-02**	M48x1.5	**201.00 €**
54606148200	**534-048-03**	M48x2	**192.00 €**
54606148300	**534-048-04**	M48x3	**163.00 €**

54606 Calibro ad anello filettatura metrica FINE - NON passa

ACCUD

CARATTERISTICHE

- Tolleranza 6g
- IS01502
- Durezza 60-62HRC

Cod. INECO	Cod. ACCUD	Misura Ø	Listino
54606204050	**535-004-01**	M4x0.5	**47.50 €**
54606205050	**535-005-01**	M5x0.5	**44.00 €**
54606206050	**535-006-01**	M6x0.5	**44.00 €**
54606206075	**535-006-02**	M6x0.75	**41.50 €**
54606207075	**535-007-02**	M7x0.75	**42.00 €**
54606208050	**535-008-01**	M8x0.5	**45.00 €**
54606208075	**535-008-02**	M8x0.75	**41.50 €**
54606208100	**535-008-03**	M8x1	**41.50 €**
54606209100	**535-009-03**	M9x1	**42.00 €**
54606210050	**535-010-01**	M10x0.5	**44.00 €**
54606210075	**535-010-02**	M10x0.75	**43.00 €**
54606210100	**535-010-03**	M10x1	**37.00 €**
54606210125	**535-010-04**	M10x1.25	**42.00 €**
54606211100	**535-011-03**	M11x1	**38.00 €**
54606212075	**535-012-02**	M12x0.75	**55.50 €**
54606212100	**535-012-03**	M12x1	**42.50 €**
54606212125	**535-012-04**	M12x1.25	**34.50 €**
54606214075	**535-014-02**	M14x0.75	**79.50 €**

Cod. INECO	Cod. ACCUD	Misura Ø	Listino
54606214100	**535-014-03**	M14x1	**50.00 €**
54606214125	**535-014-04**	M14x1.25	**34.50 €**
54606214150	**535-014-05**	M14x1.5	**39.50 €**
54606216075	**535-016-02**	M16x0.75	**77.50 €**
54606216100	**535-016-03**	M16x1	**57.50 €**
54606216150	**535-016-04**	M16x1.5	**46.00 €**
54606218075	**535-018-02**	M18x0.75	**83.00 €**
54606218100	**535-018-03**	M18x1	**57.50 €**
54606218150	**535-018-04**	M18x1.5	**46.00 €**
54606218200	**535-018-05**	M18x2	**46.00 €**
54606220075	**535-020-02**	M20x0.75	**82.00 €**
54606220100	**535-020-03**	M20x1	**57.50 €**
54606220150	**535-020-04**	M20x1.5	**52.50 €**
54606220200	**535-020-05**	M20x2	**46.00 €**
54606222075	**535-022-02**	M22x0.75	**83.00 €**
54606222100	**535-022-03**	M22x1	**59.50 €**
54606222150	**535-022-04**	M22x1.5	**53.00 €**
54606224100	**535-024-02**	M24x1	**68.00 €**

Cod. INECO	Cod. ACCUD	Misura Ø	Listino
54606224150	**535-024-03**	M24x1.5	**57.50 €**
54606224200	**535-024-04**	M24x2	**53.00 €**
54606225150	**535-025-01**	M25x1.5	**64.50 €**
54606226150	**535-026-01**	M26x1.5	**64.50 €**
54606227100	**535-027-02**	M27x1	**68.00 €**
54606227150	**535-027-03**	M27x1.5	**57.50 €**
54606230100	**535-030-02**	M30x1	**94.00 €**
54606230150	**535-030-03**	M30x1.5	**84.50 €**
54606230200	**535-030-04**	M30x2	**68.00 €**
54606232150	**535-032-01**	M32x1.5	**103.50 €**
54606233100	**535-033-02**	M33x1	**98.00 €**
54606233150	**535-033-03**	M33x1.5	**88.50 €**
54606233200	**535-033-04**	M33x2	**79.00 €**
54606236150	**535-036-02**	M36x1.5	**104.50 €**
54606236200	**535-036-03**	M36x2	**88.50 €**
54606236300	**535-036-04**	M36x3	**104.50 €**
54606239150	**535-039-02**	M39x1.5	**104.50 €**
54606239200	**535-039-03**	M39x2	**88.50 €**

Cod. INECO	Cod. ACCUD	Misura Ø	Listino
54606242150	**535-042-02**	M42x1.5	**154.00 €**
54606242200	**535-042-03**	M42x2	**125.00 €**
54606242300	**535-042-04**	M42x3	**114.50 €**
54606245150	**535-045-02**	M45x1.5	**154.00 €**
54606245200	**535-045-03**	M45x2	**125.00 €**
54606245300	**535-045-04**	M45x3	**114.50 €**
54606248150	**535-048-02**	M48x1.5	**163.00 €**
54606248200	**535-048-03**	M48x2	**142.50 €**
54606248300	**535-048-04**	M48x3	**125.00 €**

54607 Calibro ad anello filettatura metrica standard - passa

ACCUD

CARATTERISTICHE

- Tolleranza 6g
- IS01502
- Durezza 60-62HRC

Cod. INECO	Cod. ACCUD	Misura Ø	Listino
54607102040	**532-002-01**	M2x0.4	**62.50 €**
546071022045	**532-002-21**	M2.2x0.45	**56.00 €**
546071025045	**532-002-51**	M2.5x0.45	**51.00 €**
54607103050	**532-003-01**	M3x0.5	**52.00 €**
54607104070	**532-004-01**	M4x0.7	**52.00 €**
54607105080	**532-005-01**	M5x0.8	**52.00 €**
54607106100	**532-006-01**	M6x1	**45.00 €**
54607107100	**532-007-01**	M7x1	**50.00 €**
54607108125	**532-008-01**	M8x1.25	**45.00 €**
54607109125	**532-009-01**	M9x1.25	**45.50 €**
54607110150	**532-010-01**	M10x1.5	**57.00 €**
54607111150	**532-011-01**	M11x1.5	**57.00 €**
54607112175	**532-012-01**	M12x1.75	**50.00 €**
54607114200	**532-014-01**	M14x2	**54.50 €**
54607116200	**532-016-01**	M16x2	**54.50 €**
54607118250	**532-018-01**	M18x2.5	**66.50 €**
54607120250	**532-020-01**	M20x2.5	**66.50 €**
54607122250	**532-022-01**	M22x2.5	**68.00 €**

Cod. INECO	Cod. ACCUD	Misura Ø	Listino
54607124300	**532-024-01**	M24x3	**94.00 €**
54607127300	**532-027-01**	M27x3	**93.50 €**
54607130350	**532-030-01**	M30x3.5	**133.50 €**
54607133350	**532-033-01**	M33x3.5	**138.50 €**
54607136400	**532-036-01**	M36x4	**154.00 €**
54607139400	**532-039-01**	M39x4	**149.50 €**
54607142450	**532-042-01**	M42x4.5	**224.00 €**
54607145450	**532-045-01**	M45x4.5	**246.00 €**
54607148500	**532-048-01**	M48x5	**263.00 €**

54607 Calibro ad anello filettatura metrica standard - NON passa

ACCUD

CARATTERISTICHE

- Tolleranza 6g
- IS01502
- Durezza 60-62HRC

Cod. INECO	Cod. ACCUD	Misura Ø	Listino
54607202040	**533-002-01**	M2x0.4	**62.50 €**
546072022045	**533-002-21**	M2.2x0.45	**52.00 €**
546072025045	**533-002-51**	M2.5x0.45	**51.00 €**
54607203050	**533-003-01**	M3x0.5	**52.00 €**
54607204070	**533-004-01**	M4x0.7	**47.50 €**
54607205080	**533-005-01**	M5x0.8	**47.50 €**
54607206100	**533-006-01**	M6x1	**45.50 €**
54607207100	**533-007-01**	M7x1	**44.50 €**
54607208125	**533-008-01**	M8x1.25	**49.50 €**
54607209125	**533-009-01**	M9x1.25	**50.00 €**
54607210150	**533-010-01**	M10x1.5	**50.00 €**
54607211150	**533-011-01**	M11x1.5	**45.50 €**
54607212175	**533-012-01**	M12x1.75	**43.50 €**
54607214200	**533-014-01**	M14x2	**48.50 €**
54607216200	**533-016-01**	M16x2	**46.50 €**
54607218250	**533-018-01**	M18x2.5	**54.50 €**
54607220250	**533-020-01**	M20x2.5	**54.50 €**
54607222250	**533-022-01**	M22x2.5	**52.50 €**

Cod. INECO	Cod. ACCUD	Misura Ø	Listino
54607224300	**533-024-01**	M24x3	**57.50 €**
54607227300	**533-027-01**	M27x3	**57.50 €**
54607230350	**533-030-01**	M30x3.5	**75.00 €**
54607233350	**533-033-01**	M33x3.5	**79.00 €**
54607236400	**533-036-01**	M36x4	**114.50 €**
54607239400	**533-039-01**	M39x4	**114.50 €**
54607242450	**533-042-01**	M42x4.5	**161.00 €**
54607245450	**533-045-01**	M45x4.5	**161.00 €**
54607248500	**533-048-01**	M48x5	**196.00 €**

54608 Calibro a tampone filettato metrico STANDARD passa/non passa

ACCUD

CARATTERISTICHE

- Tolleranza 6H
- ISO1502
- Durezza HRC60-62

Cod. INECO	Cod. ACCUD	Misura(mm)	**Listino**
5460802040	**542-002-01**	M2x0.4	**49.50 €**
54608022045	**542-002-21**	M2.2x0.45	**54.00 €**
54608025045	**542-002-51**	M2.5x0.45	**48.50 €**
5460803050	**542-003-01**	M3x0.5	**48.50 €**
5460804070	**542-004-01**	M4x0.7	**32.00 €**
5460805080	**542-005-01**	M5x0.8	**30.50 €**
5460806100	**542-006-01**	M6x1	**32.00 €**
5460807100	**542-007-01**	M7x1	**32.00 €**
5460808125	**542-008-01**	M8x1.25	**32.00 €**
5460809125	**542-009-01**	M9x1.25	**32.00 €**
5460810150	**542-010-01**	M10x1.5	**37.50 €**
5460811150	**542-011-01**	M11x1.5	**41.00 €**
5460814200	**542-014-01**	M14x2	**50.50 €**

Cod. INECO	Cod. ACCUD	Misura(mm)	**Listino**
5460816200	**542-016-01**	M16x2	**52.50 €**
5460818250	**542-018-01**	M18x2.5	**56.00 €**
5460820250	**542-020-01**	M20x2.5	**56.00 €**
5460822250	**542-022-01**	M22x2.5	**56.00 €**
5460824300	**542-024-01**	M24x3	**67.50 €**
5460827300	**542-027-01**	M27x3	**67.50 €**
5460830350	**542-030-01**	M30x3.5	**80.50 €**
5460833350	**542-033-01**	M33x3.5	**86.00 €**
5460836400	**542-036-01**	M36x4	**120.50 €**
5460839400	**542-039-01**	M39x4	**120.50 €**
5460842450	**542-042-01**	M42x4.5	**167.00 €**
5460845450	**542-045-01**	M45x4.5	**167.00 €**
5460848500	**542-048-01**	M48x5	**178.00 €**

54610 Calibro a tampone filettato metrico FINE passa/non passa

ACCUD

CARATTERISTICHE

- Tolleranza 6H
- ISO1502
- Durezza HRC60-62

Cod. INECO	Cod. ACCUD	Misura(mm)	Listino
5461004050	543-004-01	M4x0.5	37.50 €
5461005050	543-005-01	M5x0.5	41.50 €
5461006050	543-006-01	M6x0.5	43.00 €
5461006075	543-006-02	M6x0.75	43.50 €
5461007075	543-007-02	M7x0.75	47.50 €
5461008050	543-008-01	M8x0.5	48.00 €
5461008075	543-008-02	M8x0.75	47.00 €
5461008100	543-008-03	M8x1	43.50 €
5461009100	543-009-03	M9x1	47.50 €
5461010050	543-010-01	M10x0.5	55.50 €
5461010075	543-010-02	M10x0.75	47.00 €
5461010100	543-010-03	M10x1	47.00 €
5461010125	543-010-04	M10x1.25	47.00 €

Cod. INECO	Cod. ACCUD	Misura(mm)	Listino
5461011100	543-011-03	M11x1	48.00 €
5461012075	543-012-02	M12x0.75	60.00 €
5461012100	543-012-03	M12x1	54.00 €
5461012125	543-012-04	M12x1.25	49.50 €
5461012150	543-012-05	M12x1.5	49.50 €
5461016075	543-016-02	M16x0.75	63.50 €
5461016100	543-016-03	M16x1	57.50 €
5461016150	543-016-04	M16x1.5	54.00 €
5461018075	543-018-02	M18x0.75	68.00 €
5461018100	543-018-03	M18x1	57.50 €
5461018150	543-018-04	M18x1.5	57.50 €
5461018200	543-018-05	M18x2	55.50 €
5461020075	543-020-02	M20x0.75	68.00 €

Cod. INECO	Cod. ACCUD	Misura(mm)	Listino
5461026150	543-026-01	M26x1.5	76.50 €
5461027100	543-027-02	M27x1	57.50 €
5461027150	543-027-03	M27x1.5	62.50 €
5461030100	543-030-02	M30x1	73.00 €
5461030150	543-030-03	M30x1.5	73.00 €
5461030200	543-030-04	M30x2	64.50 €
5461032150	543-032-01	M32x1.5	100.00 €
5461033100	543-033-02	M33x1	72.50 €
5461033150	543-033-03	M33x1.5	79.00 €
5461033200	543-033-04	M33x2	70.50 €
5461034150	543-034-02	M34x1.5	187.00 €
5461036150	543-036-02	M36x1.5	83.50 €
5461036200	543-036-03	M36x2	83.50 €

Cod. INECO	Cod. ACCUD	Misura(mm)	Listino
5461036300	543-036-04	M36x3	94.00 €
5461039150	543-039-02	M39x1.5	76.50 €
5461039200	543-039-03	M39x2	76.50 €
5461040150	543-040-02	M40x1.5	114.00 €
5461042150	543-042-02	M42x1.5	110.50 €
5461042200	543-042-03	M42x2	110.50 €
5461042300	543-042-04	M42x3	128.00 €
5461045150	543-045-02	M45x1.5	101.50 €
5461045200	543-045-03	M45x2	101.50 €
5461045300	543-045-04	M45x3	117.50 €
5461048150	543-048-02	M48x1.5	116.50 €
5461048200	543-048-03	M48x2	116.50 €
5461048300	543-048-04	M48x3	134.00 €

54802 Misuratore di strati

ACCUD

CARATTERISTICHE

- Misura strati amagnetici (zinco, rame, nickel, plastica, smalto...) su materiali ferrosi (acciaio, ferro...)
- Sonda integrata
- Sonda con V per misura parti cilindriche
- Modalità misura singola o in continuo
- Impostazione valori massimi e minimi
- Funzione di calcolo automatico valore medio

Specifiche

Campo	**0 ~ 1250µm**
Precisione	**2µm(0 ~ 100µm)**
	2%(100 ~ 1250µm)
Risoluzione	**0.1µm (0 ~ 999µm)**
	1µm (1000 ~ 1250µm)
Memoria	**500**
Batteria	**batterie: 3xAAA**
Dimensioni(L×W×H)	**150×50×29mm**
Peso	**170gr**

Dotazione base

Strumento	**1**
Fogli di calibrazione	**1 set**
Base per calibrazione	**1 pz**
Batterie AAA	**3 pz**

Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	**Listino**
5480201250	**CF1250**	1250µm	**838.00** €

54804

Misuratore di strati con sonda esterna di tipo F

ACCUD

Strumento per la misura degli strati, con la sonda F in dotazione per la misura di strati amagnetici (zinco, rame, nickel, plastica, smalto…) su materiali ferrosi (acciao, ferro…).

CARATTERISTICHE

- Sonda tipo F per misura strati amagnetici (zinco, rame, nickel, plastica, smalto...) su materiali ferrosi (acciaio, ferro...)
- Sonda tipo N per misura strati amagnetici (plastica, vernice, smalto...) su materiali non ferrosi (zinco, rame, alluminio...)
- Sonda tipo FN per misura strati su basi ferrose e non ferrose
- Sonda esterna intercambiabile
- Modalità misura singola o in continuo
- Impostazione valori massimi e minimi
- Funzione di calcolo automatico valore medio
- Funzione di comparazione tra misure
- Funzione compensazione temperatura
- Uscita USB per trasmissione dati

CN1500

Specifiche

Codice	CF1500	CN1500	CFN1500
Tipo sonda	F	N	F e N
Campo	0 ~ 1500µm		
Precisione	2µm(0 ~ 100µm)		
	2%(100 ~ 1500µm)		
Risoluzione	0.1µm (0 ~ 999µm)		
	1µm (1000 ~ 1250µm)		
Memoria	500		
Batteria	batterie: 3xAAA		
Dimensioni(L×W×H)	150×50×29mm		
Peso	170gr		

Accessori inclusi

Unità principale	1
Fogli di calibrazione	1 set
Base per calibrazione	1 pz
Cavo USB	1 pz
Batterie AAA	3 pz

Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Precisione	Tipo sonda	Risoluzione
5480411500	**CF1500**	1500um	2µm(0~100Mm) 2%(100~1500µm)	F	0.1µm(0~999µm) 1µm(1000~1250µm)
5480421500	**CN1500**	1500um	2µm(0~100Mm) 2%(100~1500µm)	N	0.1µm(0~999µm) 1µm (1000 ~1250µm)

	Memoria	Batteria	Dimension(LxWxH)mm	Peso	Listino
Sonda N	500	3xAAA batteries	150x50x29mm	170g	**1065.00 €**
	500	3xAAA batteries	150x50x29mm	170g	**1065.00 €**

54806 Misuratore di spessori ad ultrasuoni

ACCUD

CARATTERISTICHE

- Misura rapida di spessori di tubi, alberi...
- Materiale applicabile: metallo, plastica, resina vetro, ceramica, nylon

Transducer **PT-06** (optional)

Transducer **ZT-12** (optional)

Transducer **GT-12** (optional)

Specifiche

Risoluzione	**0.01mm(<100mm)/ 0.1mm(≥100mm)**
Ripetibilità	**0.03mm(<100mm)/ 0.1mm(100mm)**
Precisione*	**±0.04mm (<10mm)**
	±(0.04+L/1000)mm
	±L/333mm (100mm)
Risoluzione	**0.1µm (0 ~ 999µm)**
	1µm (1000 ~ 1250µm)
Velocità	**1000-9999m/s**
Batteria	**batterie: 3xAAA**
Dimensioni(L×W×H)	**64×116×27mm**
Peso	**220gr**

*L is the thickness in mm

Accessori inclusi

Strumento	**1**
Trasduttore PT-08	**1 pz**
Batterie AAA	**3 pz**
Gel accoppiante	**1 bottiglia**
Cavo USB	**1 pz**

Accessori opzionali

Trasduttori	**PT-06, ZT-12, GT-12**

SPECIFICHE TRASDUTTORI

Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Frequenza	Dim. minima tubo diam. x spessore	Temperatura di lavoro	Applicazione	**Listino**
5480800001	**PT-06**	0.75-40mm	7.5MHz	15x1.2mm	<60°C	parti sottili	**221.00 €**
5480800002	**ZT-12**	2-400mm	2.0MHz	30x4mm	<60°C	fusioni	**230.00 €**
5480800003	**GT-12**	3-100mm	5.0MHz	25x3mm	<60°C	alte temperature	**486.00 €**

Cod. INECO	Cod. ACCUD	**Listino**
5480600200	**ST200**	**1130.00 €**

54810 Microscopio digitale

ACCUD

CARATTERISTICHE

- Ingrandimento 450X-600X
- Pixel 2M
- Interfaccia USB 2.0
- Fotocamera e registrazione video
- Illuminazione regolabile a LED
- Software misura e calibrazione dell'ingrandimento

Optional Stand



Cod. INECO	Cod. ACCUD	Listino
5481400001	**MS36B**	**188.00 €**

Ingrandimento	Focus	Campo visivo
450X	1.4mm	1.05x0.79mm
500X	5.5mm	0.95x0.71mm
550X	8.6mm	0.86x0.64mm
600X	11.5mm	0.79x0.59mm

Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Listino
5481000001	**DM600**	450-600X	**310.00 €**

54812 Microscopio digitale WiFi

ACCUD

CARATTERISTICHE

- Ingrandimento 10X-200X
- Pixel 2M
- Interfaccia USB 2.0 e WI-FI
- Fotocamera e registrazione video
- Illuminazione regolabile a LED
- Software misura e calibrazione dell'ingrandimento

Optional Stand



Cod. INECO	Cod. ACCUD	Listino
MS36B	**5481400001**	**188.00 €**

Ingrandimento	Focus	Campo visivo
50X	21mm	9.5x7 1mm
100X	13mm	4.8x3.6mm
150X	16mm	3.2x2.4mm
200X	19mm	2.4x1.8mm

Cod. INECO	Cod. ACCUD	Campo	Listino
5481200001	**WIFI200**	10-200x	**455.00 €**

INECO

INECO

ErgoBurr™

Deburring Tools

Applicazioni



Spigoli lineari



Spigoli esterni



Spigoli tondi



S. int/est fori passanti




Spigoli posteriori



Superfici piane



Pareti interne



Gole e scanalature



Angoli retti



Lamierini

TIPO B | Lame girevoli per applicazioni standard

Spigoli lineari



Spigoli esterni

Spigoli int/est fori passanti

CONFEZIONE LAME 10 PEZZI

Nome	Cod.INECO	Descrizione	Imm.	Listino/ Lama	MATERIALE: Acciaio, alluminio, rame	MATERIALE: Ottone, ghisa	MATERIALE: Acciaio inox	MATERIALE: Plastiche	MATERIALE: Legno	APPLICAZIONE: Spigoli lineari	APPLICAZIONE: Spigoli esterni	APPLICAZIONE: Spigoli tondi	APPLICAZIONE: S. int/est fori passanti	APPLICAZIONE: Spigoli posteriori	APPLICAZIONE: Pareti interne	APPLICAZIONE: Superfici piane	APPLICAZIONE: Lamierini	APPLICAZIONE: Gole e scanalature	APPLICAZIONE: Angoli Retti
B10	2640200039	Lama per materiali a truciolo lungo		**1.75 €**	•			•		•	•								
B10P	2640200040	Lama rivestita TiN, alta resistenza all'usura, geometria B10 per materiali a truciolo lungo		**2.90 €**	•		•	•		•	•								
B20	2640200041	Lama a doppio senso di rotazione per materiali a truciolo lungo		**1.80 €**		•		•	•	•	•								
B30	2640200042	Lama per sbavare contemporaneamente spigoli interni ed esterni di fori fino a 4 mm di diametro		**2.50 €**	•			•					•						
B60	2640200043	Lama per sbavare la parte interna dei fori fino a 20 mm di diametro		**3.80 €**	•			•					•						

HANDLE MANICO PER SUPPORTI

cod.INECO 2660200003 | cod.ERGOBURR 141-00003

Manico ergonomico bimateriale compatibile con tutte le tipologie di supporti ErgoBurr, ideale per lavori gravosi su superfici di difficile accesso. Meccanismo di bloccaggio semplice e rapido.

Listino: **8.50 €**

HANDLE B MANICO PER LAME TIPO B

cod.INECO 2660200005 | cod.ERGOBURR 141-00005

Manico ergonomico bimateriale per lame di tipo B, ideale per lavori a distanza ravvicinata.

Listino: **8.50 €**

HOLDER B SUPPORTO PER LAME TIPO B

cod.INECO 2660400007 | cod.ERGOBURR 141-00007

Supporto per tutte le lame tipo B. Le lame possono essere fissate sia in senso longitudinale che perpendicolare.

Listino: **10.00 €**

HOLDER M SUPPORTO PER LAME TIPO M

cod.INECO 2660400016 | cod.ERGOBURR 141-00016

Supporto per tutte le lame di tipo B e E.

Listino: **14.00 €**

ErgoBurr™ Deburring Tools

SET E UTENSILI COMPATTI

BASIC B10 SBAVATORE COMPATTO CON LAMA B10

cod.INECO 2700200024 | cod.ERGOBURR 143-00024

Sbavatore compatto con lame intercambiabili di tipo B (2.6 mm diametro). Manico robusto ma estremamente leggero, per lavori di sbavatura su materiali a truciolo lungo, include una lama B10.

Listino: **6.35 €**

B+1 MANICO + 1 LAMA B10

cod.INECO 2680400029 | cod.ERGOBURR 143-00029

Set per lavori di sbavatura a distanza ravvicinata con lame di tipo B. Dotato di supporto permanente per una rapida e facile sostituzione delle lame.

Listino: **9.50 €**

B+2 MANICO + 2 LAME TIPO B

cod.INECO 2680400031 | cod.ERGOBURR 143-00031

Set per lavori di sbavatura a distanza ravvicinata con lame di tipo B. Dotato di supporto permanente per una rapida e facile sostituzione delle lame.

Listino: **11.30 €**

SET B SET MANICO + SUPPORTO B + 2 LAME TIPO B

cod.INECO 2680200001 | cod.ERGOBURR 143-00001

Set per la sbavatura di fori, scanalature e spigoli. Le lame possono essere inserite nel supporto sia in senso longitudinale che verticale.

Listino: **18.50 €**

BONUS B10 SET MANICO + 10 LAME B10

cod.INECO 2680600032 | cod.ERGOBURR 143-00032

Set 10 lame B10 + manico per lavorazioni a distanza ravvicinata in OMAGGIO.

Listino: **17.50 €**

BONUS B10+ SET MANICO E SUPPORTO B + 10 LAME B10

cod.INECO 2680600048 | cod.ERGOBURR 143-00048

Set 10 lame tipo B10 + supporto tipo B per lavorazioni in aree di difficile accesso + manico in OMAGGIO.



Listino: **27.50 €**

TIPO E | Lame girevoli per applicazioni gravose

Spigoli lineari



Spigoli esterni

Spigoli int/est fori passanti

CONFEZIONE LAME 10 PEZZI
ad eccezione di E400 (confezione 5 pezzi)

Nome	Cod.INECO	Descrizione	Imm.	Listino/ Lama	MATERIALE					APPLICAZIONE									
					Acciaio, alluminio, rame	Ottone, ghisa	Acciaio inox	Plastiche	Legno	Spigoli lineari	Spigoli esterni	Spigoli tondi	S. int/est fori passanti	Spigoli posteriori	Pareti interne	Superfici piane	Lamierini	Gole e scanalature	Angoli Retti
E100	2640800046	Lama per lavori gravosi su materiali a truciolo lungo		**1.90 €**	•			•		•	•								
E100P	2640800047	Lama rivestita TiN, alta resistenza all'usura, geometria E100, per lavori gravosi su materiali a truciolo lungo		**3.50 €**		•		•		•	•								
E100S	2640800048	Lama al Cobalto, massima resistenza e durata, geometria E100, per lavori gravosi su materiali a truciolo lungo		**2.20 €**	•	•		•		•	•								
E110	2640800053	Lama come B10 ma con gambo E, per lavori gravosi su materiali a truciolo lungo e fori da 2 mm di diametro.		**2.15 €**	•			•		•	•								
E111	2640800050	Lama sottile per sbavare piccoli fori a partire da 1.5 mm di diametro		**2.20 €**	•			•		•	•								
E200	2640800062	Lama a doppio senso di rotazione per lavori gravosi su materiali a truciolo lungo		**2.00 €**		•		•	•	•	•								
E250	2640800089	Lama con geometria studiata appositamente per materiali plastici, molto sottile ma allo stesso resistente		**2.20 €**				•	•	•	•								
E300	2640800051	Lama per sbavatura simultanea dello spigolo interno ed esterno di fori fino a 6 mm di diametro in materiali a truciolo lungo.		**2.50 €**	•			•					•						
E350	2640800049	Lama a doppio senso di rotazione per materiali a truciolo corto		**2.05 €**	•			•		•	•								
E400	2640800073	Mini raschietto triangolare		**7.50 €**	•											•			
E600	2640800052	Lama per sbavare punti di difficile accesso in fori fori fino a 20 mm di diametro		**3.80 €**		•		•					•						

ErgoBurr™
Deburring Tools

HANDLE MANICO PER SUPPORTI

cod.INECO 2660200003 | cod.ERGOBURR 141-00003

Manico ergonomico bimateriale compatibile con tutte le tipologie di supporti ErgoBurr, ideale per lavori gravosi su superfici di difficile accesso. Meccanismo di bloccaggio semplice e rapido.

Listino: **8.50 €**

HANDLE E MANICO PER LAME TIPO E

cod.INECO 2660200004 | cod.ERGOBURR 141-00004

Manico ergonomico bimateriale per lame di tipo E, ideale per lavori a distanza ravvicinata.

Listino: **8.50 €**

HOLDER E SUPPORTO PER LAME TIPO E

cod.INECO 2660400006 | cod.ERGOBURR 141-00006

Supporto per tutte le lame tipo E.

Listino: **10.00 €**

HOLDER M SUPPORTO PER LAME TIPO M

cod.INECO 2660400016 | cod.ERGOBURR 141-00016

Supporto per tutte le lame di tipo B e E.

Listino: **14.00 €**

SET E UTENSILI COMPATTI

BASIC E100 SBAVATORE COMPATTO CON LAMA E100



cod.INECO 2700200041 | cod.ERGOBURR 143-00041

Sbavatore compatto con lame intercambiabili di tipo E (3,2 mm diametro). Manico robusto ma estremamente leggero, per lavori di sbavatura anche gravosi su materiali a truciolo lungo, include una lama E100.

Listino: **6.90 €**

UB1 E100 SBAVATORE COMPATTO CON LAMA E100 FISSA



cod.INECO 2700400003 | cod.ERGOBURR 143-00003

Sbavatore compatto con lama fissa tipo E100, per lavori di sbavatura su materiali a truciolo lungo come acciaio, alluminio, rame e plastica, dotato di pratica clip da taschino.



Listino: **6.90 €**

MB2000 E100 SBAVATORE COMPATTO CON LAMA E100



cod.INECO 2700400023 | cod.ERGOBURR 143-00023

Sbavatore compatto con lama sostituibile tipo E, per lavori anche gravosi di sbavatura su materiali a truciolo lungo come acciaio, alluminio, rame e plastica, dotato di una lama E100 e di pratica clip da taschino.

Listino: **14.70 €**

TIPO E | Lame girevoli per applicazioni gravose

E+1 MANICO + 1 LAMA E 100

cod.INECO 2680400033 | cod.ERGOBURR 143-00033

Set per lavori di sbavatura a distanza ravvicinata con lame di tipo B. Dotato di supporto permanente per una rapida e facile sostituzione delle lame.

Listino: **10.00 €**

E+3 MANICO + 3 LAME TIPO E

cod.INECO 2680400034 | cod.ERGOBURR 143-00034

Set per lavori di sbavatura a distanza ravvicinata con lame di tipo E. Dotato di supporto permanente per una rapida e facile sostituzione delle lame.

Listino: **14.50 €**

SET E SET MANICO + SUPPORTO E + 3 LAME TIPO E

cod.INECO 2680200002 | cod.ERGOBURR 143-00002

Set per lavori gravosi di sbavatura su fori, scanalature e spigoli. Grazie al supporto regolabile è indicato per lavori a lunga distanza o in punti di difficile accesso.

Listino: **23.50 €**



ErgoBurr™
Deburring Tools

BONUS E100 SET MANICO + 10 LAME E100

cod.INECO 2680600035 | cod.ERGOBURR 143-00035

Set 10 lame E100 + manico per lavorazioni a distanza ravvicinata in OMAGGIO.



Listino: **19.00 €**

BONUS E100 S SET MANICO + 10 LAME E100S

cod.INECO 2680600036 | cod.ERGOBURR 143-00036

Set 10 lame E100S + manico per lavorazioni a distanza ravvicinata in OMAGGIO.



Listino: **22.00 €**

BONUS E200 SET MANICO + 10 LAME E200

cod.INECO 2680600050 | cod.ERGOBURR 143-00050

Set 10 lame E200 + manico per lavorazioni a distanza ravvicinata in OMAGGIO.



Listino: **20.00 €**

BONUS E100 + SET MANICO E SUPPORTO E + 10 LAME E100

cod.INECO 2680600046 | cod.ERGOBURR 143-00046

Set 10 lame tipo E200 + supporto tipo E per lavorazioni in aree di difficile accesso + manico in OMAGGIO.

Listino: **29.00 €**

BONUS E100S + SETi MANICO E SUPPORTO E + 10 LAME E100S

cod.INECO 2680600047 | cod.ERGOBURR 143-00047

Set 10 lame tipo E100S + supporto tipo E per lavorazioni in aree di difficile accesso + manico in OMAGGIO.

Listino: **32.00 €**

BONUS E200 + SET MANICO E SUPPORTO E + 10 LAME E200

cod.INECO 2680600051 | cod.ERGOBURR 143-00051

Set 10 lame tipo E200 + supporto tipo E per lavorazioni in aree di difficile accesso + manico in OMAGGIO.

Listino: **30.00 €**

TIPO C | Raschietti

Spigoli lineari


Spigoli esterni

Superfici piane


Pareti interne

CONFEZIONE 10 LAME

Nome	Cod.INECO	Descrizione	Imm.	Listino/ Lama	MATERIALE: Acciaio, alluminio, rame	MATERIALE: Ottone, ghisa	MATERIALE: Acciaio inox	MATERIALE: Plastiche	MATERIALE: Legno	APPLICAZIONE: Spigoli lineari	APPLICAZIONE: Spigoli esterni	APPLICAZIONE: Spigoli tondi	APPLICAZIONE: S. int/est fori passanti	APPLICAZIONE: Spigoli posteriori	APPLICAZIONE: Pareti interne	APPLICAZIONE: Superfici piane	APPLICAZIONE: Lamierini	APPLICAZIONE: Gole e scanalature	APPLICAZIONE: Angoli Retti
C40	2640400044	Raschietto triangolare 4 mm per lavori di precisione		**11.20 €**	•	•	•	•		•	•								
C42	2640400045	Raschietto triangolare 8 mm		**17.90 €**	•	•	•	•		•	•				•	•			

HANDLE MANICO PER SUPPORTI

cod.INECO 2660200003 | cod.ERGOBURR 141-00003

Manico ergonomico bimateriale compatibile con tutte le tipologie di supporti ErgoBurr, ideale per lavori gravosi su superfici di difficile accesso. Meccanismo di bloccaggio semplice e rapido.

Listino: **8.50 €**

HOLDER C SUPPORTO PER LAME TIPO C

cod.INECO 2660400009 | cod.ERGOBURR 141-00009

Supporto per raschietti C40 e C42.

Listino: **10.00 €**

ErgoBurr™
Deburring Tools

SET E UTENSILI COMPATTI

ERGOSCRAPE 42 — RASCHIETTO COMPATTO LAMA 8 mm

cod.INECO 2700600043 | cod.ERGOBURR 143-00043

Raschietto multifunzione dotato di lama fissa a tre taglienti per lavori anche gravosi di finitura e raschiatura di qualità.



Listino: **22.00 €**

ERGOSCRAPE 40 — RASCHIETTO COMPATTO LAMA 4 mm

cod.INECO 2700600042 | cod.ERGOBURR 143-00042

Raschietto multifunzione dotato di lama fissa a tre taglienti per lavori di finitura e raschiatura di qualità.

Listino: **15.50 €**

ERGOSCRAPE 400 — RASCHIETTO COMPATTO LAMA 2 mm

cod.INECO 2700600044 | cod.ERGOBURR 143-00044

Raschietto multifunzione dotato di lama fissa extra sottile a tre taglienti per lavori di finitura e raschiatura di precisione. Manico robusto ma estremamente leggero.

Listino: **10.30 €**

CERASCRAPE — UTENSILE COMPATTO LAMA IN CERAMICA

cod.INECO 2700800045 | cod.ERGOBURR 143-00045

Utensile con lama fissa in ceramica per l'incisione e la sbavatura di plastica e materiali teneri. Ideale per rimuovere le imperfezioni dovute allo stampaggio ad iniezione di materiale plastico. Manico robusto ma estremamente leggero.



Listino: **30.00 €**

SET C — SET MANICO + SUPPORTO C + RASCHIETTO C42

cod.INECO 2680200026 | cod.ERGOBURR 143-00026

Set per lavori di raschiatura e finitura che rechiedono molta precisione. Raschietto dotato di tre taglienti, grazie al supporto telescopico è ideale per raggiungere aree di lavoro difficilmente accessibili. La chiave in dotazione permette di smontare la lama in tutta sicurezza.



Listino: **29.60 €**

TIPO F | Svasatori e smussatori



Spigoli esterni



Spigoli tondi

CONFEZIONE 1 LAMA

Nome	Cod.INECO	Descrizione	Imm.	Listino/ Lama	MATERIALE: Acciaio, alluminio, rame	MATERIALE: Ottone, ghisa	MATERIALE: Acciaio inox	MATERIALE: Plastiche	MATERIALE: Legno	APPLICAZIONE: Spigoli lineari	APPLICAZIONE: Spigoli esterni	APPLICAZIONE: Spigoli tondi	APPLICAZIONE: S. int/est fori passanti	APPLICAZIONE: Spigoli posteriori	APPLICAZIONE: Pareti interne	APPLICAZIONE: Superfici piane	APPLICAZIONE: Lamierini	APPLICAZIONE: Gole e scanalature	APPLICAZIONE: Angoli Retti
F12	2641000068	Svasatore per bordi interni di fori fino a 12 mm di diametro		**23.00 €**	•	•	•	•			•								
F20	2641000054	Sbavatore per spigoli esterni di fori fino a 20 mm di diametro		**31.50 €**	•	•	•	•			•								
F30	2641000055	Sbavatore per spigoli esterni di fori fino a 30 mm di diametro		**55.50 €**	•	•	•	•			•								
F26X	2641000060	Sbavatore per superfici esterne di tubi e cilindri fino a 26 mm di diametro		**48.00 €**	•	•	•	•				•							

HANDLE MANICO PER SUPPORTI

cod.INECO 2660200003 | cod.ERGOBURR 141-00003

Manico ergonomico bimateriale compatibile con tutte le tipologie di supporti ErgoBurr, ideale per lavori gravosi su superfici di difficile accesso. Meccanismo di bloccaggio semplice e rapido.

Listino: **8.50 €**

HOLDER F SUPPORTO PER LAME TIPO F

cod.INECO 2660400008 | cod.ERGOBURR 141-00008

Supporto per tutte le lame tipo F.

Listino: **10.00 €**

ErgoBurr™
Deburring Tools

SET E UTENSILI COMPATTI

SET F
SET MANICO + SUPPORTO F + SVASATORE F20

cod.INECO 2680200025 | cod.ERGOBURR 143-00025

Set per lavori di sbavatura a svasatura di spigoli esterni di fori di diametro fino 20 mm. Grazie al supporto regolabile è indicato per lavori a lunga distanza o in punti di difficile accesso.

Listino: **45.00 €**

SET FR
SET MANICO + SUPPORTO FR + SVASATORE F20

cod.INECO 2680200030 | cod.ERGOBURR 143-00030

Set per lavori di sbavatura a svasatura di spigoli esterni di fori di diametro fino 20 mm. Grazie al supporto con cricchetto è lo strumento ideale quando la sbavatura in rotazione diventa difficoltosa a causa del ridotto spazio di manovra.

Listino: **64.00 €**

SET BURR-EX
MANICO + SUPPORTO FR + LAMA F26X

cod.INECO 2680200040 | cod.ERGOBURR 143-00040

Set per lavori di sbavatura e smussatura di bordi esterni di tubi e cilindri di diametro fino a 26 mm. Grazie al supporto con cricchetto è lo strumento ideale quando la sbavatura in rotazione diventa difficoltosa a causa del ridotto spazio di manovra.

Listino: **73.00 €**

TIPO D-G-R | Lame speciali

Spigoli lineari


Angoli retti

Superfici piane


Lamierini


Gole e scanalature

CONFEZIONE LAME 10 PEZZI

Nome	Cod.INECO	Descrizione	Imm.	Listino/ Lama	MATERIALE: Acciaio, alluminio, rame	MATERIALE: Ottone, ghisa	MATERIALE: Acciaio inox	MATERIALE: Plastiche	MATERIALE: Legno	APPLICAZIONE: Spigoli lineari	APPLICAZIONE: Spigoli esterni	APPLICAZIONE: Spigoli tondi	APPLICAZIONE: S. int/est fori passanti	APPLICAZIONE: Spigoli posteriori	APPLICAZIONE: Pareti interne	APPLICAZIONE: Superfici piane	APPLICAZIONE: Lamierini	APPLICAZIONE: Gole e scanalature	APPLICAZIONE: Angoli Retti
D80	2640600057	Lama a 6 taglienti in metallo duro, sbava lamiere fino a 3 mm di spessore		**11.20 €**	•	•	•	•	•										
G10	2641200058	Lama per la sbavatura e pulizia di bordi esterni di gole fino a 15 mm di larghezza		**13.00 €**	•	•	•	•										•	
G30	2641200059	Lama in metallo duro a tre spigoli taglienti, rimuove residui di lavorazione all'interno di angoli e superfici da accoppiare		**16.80 €**	•	•	•	•											•
R10	2641400056	Lama tonda, doppia affilatura: il lato A sbava materiali a truciolo lungo, il lato B materiali a truciolo corto		**6.85 €**	•	•	•	•		•									•

HANDLE MANICO PER SUPPORTI

Cod.INECO 2660200003 | Cod.ERGOBURR 141-00003

Manico ergonomico bimateriale compatibile con tutte le tipologie di supporti ErgoBurr, ideale per lavori gravosi su superfici di difficile accesso. Meccanismo di bloccaggio semplice e rapido.

Listino: **8.50 €**

I supporti per le lame di tipo D, G ed R sono disponibili con l'acquisto dei relativi set

ErgoBurr™
Deburring Tools

SET E UTENSILI COMPATTI

SET BURR-BI SET MANICO + SUPPORTO BR + LAMA R10



cod.INECO 2680200027 | cod.ERGOBURR 143-00027

Set per lavori di sbavatura anche gravosi su spigoli lineari di spessore fino a 14 mm. Il supporto in dotazione può accogliere due lame di tipo R10, R20 o R30 per finiture sagomate di lamiere fino a 16 mm di spessore. Include archetto salvamano per lavori in tutta sicurezza. Grazie al supporto regolabile è indicato per lavori a lunga distanza o in punti di difficile accesso.

Listino: **39.50 €**

SET D MANICO + SUPPORTO D + LAMA D80C



cod.INECO 2680200037 | cod.ERGOBURR 143-00037

Set per lavori di sbavatura su lamiere di spessore fino a 3 mm. La lama elimina le bave da entrambi i lati in una sola passata. Grazie al supporto regolabile è indicato per lavori a lunga distanza o in punti di difficile accesso.

Listino: **31.50 €**

SET G MANICO + SUPPORTO G + LAMA G10

cod.INECO 2680200038 | cod.ERGOBURR 143-00038

Set per la sbavatura e pulizia di spigoli esterni di gole fino a 15 mm di larghezza. Lama dotata di 8 taglienti. Grazie al supporto regolabile è indicato per lavori a lunga distanza o in punti di difficile accesso.

Listino: **39.00 €**

SET G3 MANICO + SUPPORTO G + LAMA G30



cod.INECO 2680200039 | cod.ERGOBURR 143-00039

Set per la rimozione di residui di lavorazione all'interno di angoli e superfici da accoppiare. La speciale inclinazione del supporto permette alla lama dotata di tre taglienti un facile accesso all'area di lavoro. Grazie al supporto regolabile è indicato per lavori a lunga distanza o in punti di difficile accesso

Listino: **36.00 €**

Set sbavatori

ASSORTIMENTO PER IL FAI DA TE

cod.INECO 2680800010 | cod.ERGOBURR 142-00010

Assortimento di utensili indispensabili per lavori generici di sbavatura di hobbisti ed artigiani. Contiene 9 strumenti multifunzione per la sbavatura di metallo, legno e plastica.

Listino: 59.00 €

MANICO PER SUPPORTI

SUPPORTO PER TUTTE LE LAME DI TIPO B e E

Lame intercambiabili:



HSS E100 Lama
Per spigoli lineari ed esterni

HSS E111 Lama
Lama sottile per sbavare piccoli fori a partire da 1.5 mm di diametro

HSS E250 Lama
Progettata appositamente per le plastiche, molto sottile e resistente

HSS E400 Lama
Mini raschietto triangolare

ErgoBurr Basic B Handle
con lama intercambiabile B30
Sbava contemporaneamente spigoli interni ed esterni di fori con diametro fino a 4 mm

Lame intercambiabili:

HSS **B20 Lama**
Lama a doppio senso di rotazione per materiali a truciolo lungo



Set sbavatori

ASSORTIMENTO PER L'ELETTRICISTA

cod.INECO 2680800011 | cod.ERGOBURR 142-00011

Assortimento di utensili indispensabili per i lavori di sbavatura dell'elettricista. Contiene 7 strumenti multifunzione per la sbavatura e svasatura di metallo e plastica.

Listino: 74.00 €

MANICO PER SUPPORTI

SUPPORTO F

Lame intercambiabili:



HSS E111 Lama
Lama sottile per sbavare piccoli fori a partire da 1.5 mm di diametro

HSS E400 Lama
Mini raschietto triangolare

Manico MB2000
Con lama intercambiabile E100 per applicazioni gravose



F12 Svasatore
per svasare fori fino a 12 mm di diametro

Set sbavatori

ASSORTIMENTO PER L'IDRAULICO

cod.INECO 2680800012 | cod.ERGOBURR 142-00012

Assortimento di utensili indispensabili per i lavori di sbavatura dell'idraulico. Contiene 8 strumenti multifunzione per la sbavatura e svasatura di tubi in metallo e plastica.

Listino: 89.00 €

MANICO PER SUPPORTI

SUPPORTO F

F26X
Sbavatore per superfici esterne di tubi e cilindri fino a 26 mm di diametro

ErgoBurr Basic E Handle con lama intercambiabile E100

Lame intercambiabili:



3 lame aggiunte
per lavori gravosi su materiale a truciolo lungo

Note

Condizioni contrattuali

GLI ORDINI SONO ASSUNTI ECLUSIVAMENTE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

ACQUISIZIONE DI ORDINI
L'acquisizione di un ordine non impegna la INECO SRL alla quale spetta la decisione di evasione.

PREZZI
I prezzi si intendono per merce resa franco ns. magazzini (imballo,I.V.A., trasporto, installazione e/o corsi di formazione esclusi) e non sono impegnativi. Avrà comunque valore in ogni caso il prezzo in vigore al momento della spedizione. Non si accettano ordini inferiori a 100 €. Foto, descrizioni, dati tecnici e prezzi, non sono vincolanti (salvo errori ed omissioni). Ci riserviamo il diritto di apportare ogni modifica senza preavviso.

SPEDIZIONI
Salvo precise disposizioni del committente, le spedizioni verranno eseguite nel modo che la INECO SRL riterrà più opportuno senza alcuna sua responsabilità. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente. In caso di ritardo, avaria, ammanco che si dovesse verificare durante il trasporto, i reclami dovranno essere indirizzati al vettore unico responsabile.

CONSEGNE
Il termine di consegna, se fissato, ha valore indicativo ed un eventuale ritardo non pregiudica in ogni caso la validità dell'ordine.

PAGAMENTI
I pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente alla ns. Sede. Trattenute arbitrarie ed arrotondamenti, non saranno ammessi per nessuna ragione. Sconti concessi al pagamento condizionato, precedentemente concordati, dovranno essere calcolati sull'importo della merce, escludendo I.V.A. imballo e le eventuali spese di trasporto. I pagamenti non conformi alle condizioni pattuite saranno respinti. La consegna della merce non trasferisce la proprietà della stessa se non a pagamento integrale avvenuto. In caso di ritardo nei pagamenti, secondo le condizioni pattuite potranno essere sospese le spedizioni ed annullati gli ordini senz'obbligo di comunicazione al committente.

INSOLVENZA
In caso di protesto di tratte con godimento dello sconto per pronta cassa, detto sconto verrà recuperato e la fattura dovrà essere pagata per intero più le spese di protesto.

RECLAMI
Trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce, non si accettano reclami. I reclami di qualsiasi natura, non sospendono l'obbligo di effettuare i pagamenti secondo la forma convenuta. Nessuna rivalsa per danni o spese di qualsiasi genere sarà riconosciuta.

SOSTITUZIONE
Le eventuali sostituzioni dovranno essere regolate dalle vigenti disposizioni di legge e cioè accompagnate dal relativo d.d.t. che oltre alla motivazione del reso per la sostituzione, dovrà richiamare gli estremi della fattura con la quale è stata precedentemente fornita.

RESTITUZIONI
L'eventuale restituzione di merce dovrà essere preventivamente e formalmente autorizzata ed avvenire in porto franco. Inoltre ogni operazione di reso merce deve essere perfezionata secondo il disposto degli art.1 e 21 del DPR NR 633 del 26.10.72 e successive modifiche.

CARATTERISTICHE DEGLI UTENSILI E CATALOGO
Le caratteristiche degli utensili, le illustrazioni di cui al presente catalogo si intendono approssimative e con riserva di modifiche migliorative senza alcun obbligo di preavviso da parte della INECO SRL. Per ogni e qualsiasi contestazione unico Foro competente è il Tribunale di Lecco.

RIPRODUZIONE
La riproduzione anche parziale del presente catalogo è vietata.

ATTENZIONE
I prezzi validi sono esclusivamente espressi in Euro.

INECO - Industrial National Cutting Tools S.r.l.
Via Martiri della Liberazione, 12
23875 Osnago, LC

© 2019 - Nessuna parte di questo catalogo può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico o altro, senza l'autorizzazione scritta da parte di Ineco S.r.l.

Finito di stampare nel mese di maggio 2019

Ideazione grafica e impaginazione
Aglaia S.r.l., Lecco

Stampa
A. G. Bellavite S.r.l., Missaglia

www.ineco.it

INECO SRL
Via Martiri della Liberazione n.12
23875 Osnago (LC)
Tel. +39039508928
Fax +390399274281